

<p>Gruppo di continuità RIELLO Riello UPS iPlug, IPG 600 IT, 600VA IPG600IT</p>	
Codice	CK032248
EAN	8023251002342
Marca	RIELLO
Part number	IPG600IT
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.13
Volume (cm ³)	13832

La serie iPLUG è la soluzione per la protezione di utenze domestiche e d ufficio. La compattezza e la versatilità d uso (un pulsante con sinottico a led e batterie sostituibili dall utente) fanno di iPLUG un dispositivo alla portata di tutti gli utenti, alla pari di un elettrodomestico, per la protezione verso sovratensioni e black-out. In assenza rete, il carico sarà alimentato da inverter con onda pseudo sinusoidale per un tempo sufficiente alla chiusura dei sistemi informatici tramite il software PowerShield³.

CARATTERISTICHE

Prodotto ECO LINE

Compatto ed ergonomico

5 prese protette da black-out

3 presa protette da sovratensioni per l alimentazione di carichi a forte assorbimento impulsivo (stampanti laser,)

Possibilità di accendere l UPS in assenza rete (Cold Start)

Batterie sostituibili dall utente (Battery Swap)

Interfaccia USB

Posizionamento su scrivania o a pavimento

Cavo di alimentazione incluso
Protetto da corto-circuiti
Auto restart (al ritorno rete, dopo scarica delle batterie)
Marchio di sicurezza GS/Nemko
Disponibile A RICHIESTA anche con prese tipo francese (2P+T), inglese, shuko.
COMUNICAZIONE EVOLUTA
Software di supervisione e shut-down PowerShield³ per sistemi operativi Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X e Sun Solaris
Funzione Plug and Play.
Garanzia end user : 24 mesi
Garanzia dealer : 24 mesi

SPECIFICHE	
Formato	multipresa ups
Potenza	360 watt
Marca	RIELLO
Tecnologia	offline (vfd)