ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Stampante laser B/N A4 OKI B432DN 45762012** | |
| Codice | CK033714 |
| EAN | 5031713063582 |
| Marca | OKI |
| Part number | OKSTLM4-45762012 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 15 |
| Volume (cm³) | 77520 |

Se cercate una stampante monocromatica capace di supportare anche i più elevati livelli di produttività dell'ufficio, e che sia anche conveniente per il vostro budget, con **B432dn** avete trovato la soluzione perfetta.
Robusta e compatta, ideale per uso desktop, **B432dn** è realizzata per fornire alte velocità e massima efficienza. Dall'impiego facile e intuitivo, vi offre caratteristiche di elevata produttività - tutte di serie - normalmente fornite dagli altri produttori come opzioni a parte... e quindi con costi ulteriori.
Una stampante perfetta per qualsiasi ufficio
La combinazione di elevate velocità, grande efficienza, eccellenti risultati con stampe nitide e incise, e un design che si integra perfettamente nei moderni ambienti di lavoro, rende questo prodotto perfetto per qualsiasi ufficio.
Eccezionale facilità d'uso
Consumabili dalla lunga durata e sostituibili in pochi attimi; stampa automatica in fronte/retro; display LCD; altezza contenuta per poter prelevare comodamente i documenti stampati: B432dn contribuisce a mantenere sempre la massima produttività dell'ufficio, sia che venga utilizzata come stampante individuale o come dispositivo condiviso nella rete aziendale.

Tre anni di garanzia di serie
Con B432dn potete realmente lavorare in piena tranquillità. Questo modello è fornito di estensione gratuita a tre anni della garanzia - una caratteristica resa possibile grazie alla nostra ultra affidabile tecnologia LED digitale. Per ottenerla dovete semplicemente registrare il prodotto entro trenta giorni dalla data di acquisto.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | stampanti laser b/n |
| Velocità di stampa | 38 ppm |
| Marca | OKI |
| Formato massimo di stampa | A4 |
| Fronte/Retro automatico | sì |

| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | |
|---|---|
| Altezza | 24,45 cm |
| Larghezza | 38,7 cm |
| Peso | 12 kg |
| Profondità | 36,4 cm |
| **GESTIONE MEDIA** | |
| Capacità carta vassoio 1 | 100 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 250 sheets |
| Capacità carta uscita standard | 100 sheets |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Formati carta fronte/retro | A4,B5(JIS), Letter, fino a Legal 14, Executive |
| Max grammatura carta | 163 gr/mq |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 3 |
| Numero vassoi carta di serie | 2 |
| Capacità carta vassoio 3 | 530 sheets |
| Capacità carta ingresso max | 880 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 350 sheets |
| **REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO** | |
| Consumo energetico in stampa | 550 W |
| Consumo energetico in modalità sleep | 70 W |

| SOFTWARE | |
|---|---|
| requisiti minimi sistema Windows | WINDOWS 2000 |
| Compatibile Windows Vista | Si |
| Software inclusi | Template Manager2, Print Control Server2, Print Control Client, PrintSuperVision.net2, OKI LPR2, Network Extension,<br>Network Card Setup, Configuration Tool2, Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager2 |
| requisiti minimi sistema Mac | Mac OS X PowerPC 10.3.9 |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Linux | Si |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 10 | No |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Durata MAX toner B/N | 3000 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 80000 pages |
| Velocità di stampa b/n A4 | 40 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 4,5 sec |
| MEMORIA | |
| Capacità hard disk | 0 GB |
| Memoria installata | 64 MB |
| Hard disk | no |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 54 dB |
| Certificazione Energy Star | Si |
| IEC 60950-1 (internazionale) | No |
| Altre certificazioni | ISO/IEC 19752 |
| EcoSostenibile | No |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| Altri linguaggi | PCL5e, PCL6, Epson FX e IBM ProPrinter |
| PCL 5 | Si |
| PCL 6 | Si |
| PostScript livello 3 | Si |

| | |
|---|---|
| Ibm ppds | No |
| **PANNELLO DI CONTROLLO** | |
| Touch Screen | Si |
| A colori | No |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Scheda di rete | sì |
| Wi-Fi | opzionale |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 Base Tx |
| Bluetooth | no |
| **RISOLUZIONE DI STAMPA** | |
| Risoluzione stampa max Orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione stampa max Verticale | 1200 dpi |
| Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
| **FORMATI SUPPORTATI** | |
| A3 | No |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Si |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | Si |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | Si |
| B5 | Si |
| B6 | No |
| Formato massimo | A4 |
| **INCLUSO NELLA CONFEZIONE** | |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| Durata toner b/n in dotazione | 2000 |
| **TIPOLOGIA** | |
| Tipologia di stampa | Laser |
| Colore | No |
| Stampante/Multifunzione | Stampante |
| **DIMENSIONI CON IMBALLO** | |
| Peso con imballo | 13 kg |

| | |
|---|---|
| Lato A | 36 cm |
| Lato B | 49 cm |
| Lato C | 56 cm |
| **SOLUZIONI** | |
| Office | Si |