

<p>Scanner per documenti e immagini A4 600 dpi CANON DR-M160II 9725B003</p>	
Codice	CK034532
EAN	4528472106274
Marca	CANON
Part number	9725B003
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	0
Peso (kg)	4.705
Volume (cm <sup>3</sup> )	30420
<p><b>Canon DR-M160II</b>  Scanner ultracompatto ad elevata produttività, ideale per scansioni ad uso intensivo della carta. imageFORMULA DR-M160II è uno scanner da scrivania che migliora la produttività. Caratterizzato da design resistente, velocità elevata e gestione affidabile dei supporti, è ideale per scansioni che fanno uso intensivo di carta. Benefici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocità di scansione a colori senza eguali nel settore fino a 120 ppm</li> <li>• Design resistente per eseguire fino a 7.000 scansioni al giorno</li> <li>• Compatibile con Windows, Mac e Linux</li> <li>• Compatto ed estremamente produttivo</li> <li>• Sistema di gestione della carta estremamente affidabile, grazie alla precisione del meccanismo di separazione della carta</li> </ul> <p>Scansione rapida per ambienti che fanno uso intensivo di carta.  Creato per ambienti di scansione esigenti, il modello imageFORMULA DR-M160II offre una capacità di scansione ad elevata produttività fino a 120 ipm. È ideale per l'elaborazione OCR sia in ambienti Windows che Mac.</p>	

### Design resistente per risultati rapidi

Il design robusto comprende un eccezionale alimentatore da 60 fogli, che può contenere diversi documenti misti per aumentare la produttività. Lo scanner DR-M160II è progettato per offrire un'alimentazione ultra affidabile e assicurare la separazione dei diversi tipi di supporto: dai fogli spessi a quelli più sottili fino a cartoncini gofrati e documenti della lunghezza di tre metri.

Progettato per eseguire fino a 7.000 scansioni al giorno, lo scanner DR-M160II include rulli di alimentazione per un utilizzo intensivo e un solido sistema di trasporto della carta che offrono un'incredibile resistenza e consentono di supportare carichi di lavoro più complessi.

### Gestione della carta priva di inconvenienti

Un esclusivo sistema di separazione della carta permette allo scanner di reinserire automaticamente i documenti nell'alimentatore nelle rare occasioni in cui venga rilevata una doppia alimentazione. Un apposito pulsante consente all'utente di ignorare rapidamente il rilevamento della doppia alimentazione e continuare il processo di scansione.

### Software in dotazione intuitivo per un facile utilizzo

Lo scanner imageFORMULA DR-M160II viene fornito con un software facile da usare per processi di scansione e gestione dei documenti efficienti. CaptureOnTouch dispone di un'interfaccia utente intuitiva che integra la funzione Full Auto per semplificare le operazioni di scansione e supporta inoltre la scansione in diversi formati file (PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP e PowerPoint) e la connessione a SharePoint. CapturePerfect è la soluzione ideale per le attività di scansione in batch più importanti, poiché offre funzioni di visualizzazione e metodi di invio all'avanguardia, ad esempio scansioni eseguite direttamente in cartelle, e-mail o SharePoint. Inoltre, sono incluse le applicazioni software leader nel settore dell'elaborazione di immagini Kofax VRS (con AIPE) ed eCopy PDF Pro Office per creare, modificare e convertire rapidamente i documenti PDF.

### Opzioni versatili e software

Per consentire una scansione semplice dei documenti rilegati, è sufficiente connettere lo scanner DR-M160II ai modelli A3 Flatbed 201 o A4 Flatbed 101 (opzionali) di Canon. Altre opzioni includono il Modulo codici a barre III e un Modulo codici a barre 2D.

## SPECIFICHE

Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	600 dpi
Marca	CANON
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	1 sec
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	rotativa

## GESTIONE MEDIA

ADF compreso	sì
capacità carta ADF	60 sheets
Formati carta gestiti	A4 - A3 con funzione Folio; Pdf/a con OCR
Scansione di negativi/diapositive	No

Tipi di supporti	Carta; card scanning
Fronte retro	Si
PDF	Si
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	178 mm
Larghezza	280 mm
Peso	3,2 kg
Profondità	172 mm
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	27 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
<b>SOFTWARE</b>	
Drivers inclusi	ISIS, TWAIN
requisiti minimi sistema Windows	NON INDICATI REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	No
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
Altri formati scansione	PDF/a; double feed detection (ultrasonic sensor)
BMP	Si
Tiff	Si
GIF	Si
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	35,6 cm
PNG	No

SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Led Bianco
Elemento di scansione	CMOS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	8 bit
Profondità di grigio esterna	8 bit
Profondità colore	24 bit
Profondità colore esterna	24 bit
Modalità di scansione	Rotativa
Funzioni pulsanti pannello di controllo	Scansione
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	non indicate rumorosità e intervalli di temperatura °C
Rumorosità	0 dB
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	pannello lcd non presente -5 tasti funzione
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	Non presente
Altro	scheda di rete opzionale a listino W
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	CaptureOnTouch, eCopy PDF Pro, capture perfect; Kofax vrs
Cavo Usb	No
Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	1 sec
Velocità scansione colori	1 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi
Scansione foto	No
Altre caratteristiche performance	formato massimo di scansione fino a 3000mm - con

	funzione Folio fino al formato A3
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Velocità scansione ADF(A4)	60 ppm
Ciclo operativo/duty cycle	7000 pages/day
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	non indicate altre certificazioni
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
Office	Si