

<p>Lettore barcode td1100 65 light, profondita` di campo 15cm, cavo usb incluso, colore nero - 1pz</p>	
Codice	CK035474
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	TD1120-BK-65K1
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.49
Volume (cm ³)	1963.5
<p>Il lettore a contatto linear imaging Touch TD1100 rappresenta la soluzione Datalogic ADC per tutti quei clienti alla ricerca di una soluzione per l'acquisizione dei codice a barre facilmente installabile sul tavolo della scrivania o nel punto cassa di un negozio che sia economico, ma di qualità e dalle buone performance tecnologiche.</p>	
<p>gli scanner a contatto serie Touch TD1100 garantiscono ottime prestazioni su tutti i più diffusi codici a barre lineari, anche quando rovinati o stampati male.</p>	
<p>Il Touch TD1100 è l'unico lettore a contatto della sua categoria in grado di leggere il codice a barre ad una profondità di campo fino a 15 cm.</p>	
<p>Touch TD1100 65 Light USB kitha una finestre di lettura di 6,5 cm ideale per la lettura dei codici a barre standard. Touch TD1100 65Light USB kit comprende nella confezione il cavo USB!</p>	

Piccoli, leggeri e a basso consumo di energia, i lettori Touch TD1100 sono robusti e in grado di resistere a cadute da 1,5 metri su cemento, caratteristica associata generalmente a prodotti di categoria superiore.

Un innovativo stand 'read-thru' permette al Touch TD1100 di eseguire la lettura a mani libere, ideale quando si devono acquisire i codici sui documenti o su piccoli oggetti: ideale nei punti POS!

Il software di configurazione Datalogic Aladdin è user-friendly e permette l'utilizzo immediato dello scanner anche da parte di utenti meno esperti.

La serie di prodotti Touch è disponibile solo nel colore nero, tuttavia, a fronte di un certo quantitativo di pezzi, è possibile richiedere colori personalizzati.

Ideale per:

- Pubblica Amministrazione e Uffici - Librerie, scuole e uffici pubblici
- Retail - ideale in applicazioni di Mobile Marketing per la lettura di coupon 1D su mobile phone
- Banking & Finance - ideale per la lettura di codici 1d riportati su documenti

SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Tecnologia	linear imager
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	usb

DIMENSIONI

Altezza massima	170 mm
Larghezza massima	67 mm
Peso	153 gr
Profondità massima	104 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	Cavo USB 90A052065 incluso nella confezione
Stand	No

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	15 cm
Tipologia di codici letti	1D
Velocità di Scansione	270 scan/sec
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™. Codici stacked GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirezionali
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP30
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNELLTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB