ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Heron hd3130, 1d scanner black + stand + usb cable	
Codice	CK057504
EAN	HD3130-BKK1B
Marca	DATALOGIC
Part number	HD3130-BKK1B
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.675
Volume (cm³)	4070

Nuovo scanner di codici a barre Linear Imager Heron HD3100: eleganza, design innovativo e alta tecnologia firmata Datalogic

Lo scanner bar code Heron HD3100, dotato di tecnologia linear imager, è il nuovo device di Datalogic realizzato principalmente per l'utilizzo in ambito retail, grazie al suo design ricercato, elegante ed innovativo e alle sue numerose caratteristiche distintive.

Sulla scia del successo mondiale del suo predecessore, il nuovo scanner imager Heron HD3100 si presenta con migliori capacità di lettura e nuove caratteristiche, in grado di portare ad un livello superiore le operazioni di checkout in cassa.

Molteplici sono le opportunità di personalizzazione del nuovo Heron HD3100, che permettono di rafforzare la brand experience e la fedeltà del cliente verso l insegna:

Possibilità di scelta del top
cover tra design in stile 'Carbon Look' o 'Silver'

Personalizzazione della cover
con grafiche e logo aziendali, con scelta del colore della luce per il feedback visivo di buona lettura

Configurazione
dell'altoparlante polifonico, in modo che possa includere jingle o musiche particolari, per il feedback sonoro di buona lettura

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	linear imager

DIMENSIONI	
Altezza massima	153 mm
Larghezza massima	152 mm
Peso	150 gr
Profondità massima	68 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	cavo usb e stand inclusi nella confezione
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	2 cm

Distanza massima lettura	60 cm
Tipologia di codici letti	1D
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 Databar, China Post, GS1 Data Bar Expanded Stacked, GS1 Data Bar Stacked, GS1 Data Bar Stacked Omnidirezionali
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP40
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB