

<p>Let. codice a barre datalogic touch td1100 65-pro</p>	
---	--

Codice	CK057509
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	TD1130-BK-65
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.4
Volume (cm ³)	1917.3

Il lettore a contatto linear imaging **Touch TD1100** rappresenta la soluzione Datalogic ADC per tutti quei clienti alla ricerca di una soluzione per l'acquisizione dei codice a barre facilmente installabile sul tavolo della scrivania per la gestione di documenti o nel punto cassa di un negozio che sia **economico, ma di qualità e dalle buone performance tecnologiche.**

La serie Touch TD1100 garantisce ottime prestazioni su tutti i più diffusi **codici a barre lineari**, anche quando **rovinati o stampati male.**

Il touch PRO permette inoltre di formattare i dati raccolti secondo quanto richiesto dal software applicativo, inserendo ad esempio dei simboli o codici prima del codice a barre da leggere grazie al **Data Formatting e Data Editing (modelli Pro).**

Il Touch TD1100 è l'unico **lettore a contatto** della sua **categoria in grado di leggere il codice a barre** ad una **profondità di campo fino a 15 cm.** Piccoli, leggeri e a basso consumo di energia, i lettori

Touch TD1100 sono robusti e in grado di resistere a cadute da 1,5 metri su cemento, caratteristica associata generalmente a prodotti di categoria superiore.

Il Touch 90 PRO offre una soluzione multi-interfaccia completa, che comprende interfaccia USB, RS232, KBW (Emulazione Tastiera) e WE (Emulazione Penna) in un unico modello. E inoltre dotato di una finestra di lettura di 65 mm per leggere i codici a barre standard

Un innovativo stand 'read-thru' permette al Touch TD1100 di **eseguire la lettura a mani libere**, ideale quando si devono acquisire i codici sui documenti o su piccoli oggetti: ideale nei punti POS!

Il **software di configurazione Datalogic Aladdin** è user-friendly e permette l'utilizzo immediato dello scanner anche da parte di utenti meno esperti.

La serie di prodotti Touch è disponibile solo nel colore nero, tuttavia, a fronte di un certo quantitativo di pezzi, è possibile richiedere colori personalizzati.

Ideale per:

- Pubblica Amministrazione e Uffici - Librerie, scuole e uffici pubblici
- Retail - ideale in applicazioni di Mobile Marketing per la lettura di coupon 1D su mobile phone
- Banking & Finance - ideale per la lettura di codici 1d riportati su documenti

SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	emulazione penna / emulazione tastiera / rs232 / u
Tecnologia	linear imager

DIMENSIONI

Altezza massima	160 mm
Larghezza massima	58 mm
Peso	130 gr
Profondità massima	84 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	Nessuno
Stand	No

HARDWARE

RFID	No
------	----

Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	15 cm
Tipologia di codici letti	1D
Velocità di Scansione	270 scan/sec
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™. Codici stacked GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirezionali
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP30
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Penna / Emulazione Tastiera / RS232 / USB