

Videoproiettore lcd hd 1080 (1920x1080) 3.200 ansi lume EPSON EB-1795F V11H796040	
Codice	CK097502
Descrizione	Videoproiettore EB-1795F
EAN	8715946629933
Marca	EPSON
Part number	V11H796040
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.7
Volume (cm ³)	22015
Videoproiettore portatile FULL HD 1080p con funzioni intelligenti per i professionisti in movimento, che coniuga eccezionale qualità delle immagini, facilità di installazione e reale portabilità. Ideale per chi è in mobilità ed effettua spesso presentazioni. Questo videoproiettore portatile offre una combinazione vincente di design, qualità delle immagini e funzionalità avanzate	

SPECIFICHE	
Tipo	videoproiettore
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	3.200 ansi lume
Marca	EPSON

Contrasto	10.000 :1
-----------	-----------

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	Si
Telecomando	Si
Altro	Borsa per il trasporto, Cavo VGA, Cavo di alimentazione, Telecomando incl. batterie, Software (CD)
Foro per cavo di sicurezza	Si
AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	1 W
CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Rete Lan	No
Mini USB	0
Memory Card	No
Wireless	Si
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	1
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	2,5 mt
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)

Distanza proiezione max	8,2 mt
Distanza proiezione min	0,7 m
Luminosità	3200 ANSI lumen
Rapporto contrasto	10000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0,8 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	39 dB
Tipologia	Multi purpose
Colore primario	Bianco
Tecnologia	LCD
Silenziosità in stand-by	30 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,2 x
Messa a Fuoco	MOTORIZZATO
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-20
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	20
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Automatica
Throw Ratio Minimo	1,04 :1
Throw Ratio Massimo	1,26 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0

Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	4000 h
Durata Sorgente mod. Economica	7000
Potenza Sorgente	214 W
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	295 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	4,4 cm
Larghezza	29,2 cm
Peso	1,8 kg
Profondità	21,3 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	Si
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No