

Videoproiettore lcd wxga (1280x800) 3.500
ansi lume EPSON EB-685W V11H744040



Codice	CK127070
EAN	8715946605210
Marca	EPSON
Part number	V11H744040
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	19
Volume (cm ³)	118041

Panoramica

Immagini luminose e di alta qualità

La tecnologia Epson 3LCD assicura immagini di alta qualità con una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco, per proiezioni vivaci e brillanti anche in pieno giorno e colori tre volte più luminosi rispetto ai principali videoproiettori della concorrenza¹.

Costi ridotti

Grazie alla maggiore affidabilità e alla lunga durata della lampada (fino a 10.000 ore) in modalità Economy, è possibile proiettare immagini per un periodo prolungato.

Apprendimento avanzato

La funzionalità Split Screen consente di visualizzare due tipi di contenuti contemporaneamente senza compromettere la qualità. Il controllo rimane tuttavia nelle mani degli insegnanti, che possono scegliere quali contenuti visualizzare grazie alla funzione Moderatore.

Connettività wireless opzionale

Con la connettività wireless, i contenuti possono essere facilmente visualizzati da numerosi dispositivi mobili e da Google Chromebooks mediante l'app iProjection2.

Compatibilità con document camera

Mediante il collegamento della document camera opzionale di Epson è possibile mostrare all'intera classe immagini e oggetti 3D straordinariamente ricchi di dettagli con estrema facilità.

SPECIFICHE

Tipo	lcd
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	3.500 ansi lume
Marca	EPSON
Contrasto	14.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Manuale su CD, Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Telecomando incl. batterie, Cavo USB, Supporto per montaggio a parete, Warranty card
Foro per cavo di sicurezza	Si

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	16 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Rete Lan	Si
Mini USB	0
Memory Card	No
Conessioni Opzionali	LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opzionale)
Wireless	Opzionale

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0

Ingresso HDMI	3
Ingresso Video Composito	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	2
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	3
Display Port	No
Ingresso MHL	1
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	2,54 mt
Risoluzione massima	WXGA (1280x800)
Distanza proiezione max	0,6 mt
Distanza proiezione min	0,4 m
Luminosità	3500 ANSI lumen
Rapporto contrasto	14000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Dimensione immagine minima	1,52 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	35 dB
Tipologia	Educational
Colore primario	Bianco
Tecnologia	LCD
Silenziosità in stand-by	28 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Ultracorta
ZOOM	
Fattore	1,35 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-3
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	3

Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-3
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	3
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	0,28 :1
Throw Ratio Massimo	0,37 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	1
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	5000 h
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	250 W
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	317 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	14,9 cm
Larghezza	36,7 cm
Peso	5,7 kg
Profondità	40 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Standard EDU
Digital Signage	Si
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No

Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No