

<p>Videoproiettore lcd wxga (1280x800) 3.500 ansi lume EPSON EB-685W V11H744040</p>	
--	--

Codice	CK127070
EAN	8715946605210
Marca	EPSON
Part number	V11H744040
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	19
Volume (cm ³)	118041

Panoramica

Immagini luminose e di alta qualità

La tecnologia Epson 3LCD assicura immagini di alta qualità con una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco, per proiezioni vivaci e brillanti anche in pieno giorno e colori tre volte più luminosi rispetto ai principali videoproiettori della concorrenza¹.

Costi ridotti

Grazie alla maggiore affidabilità e alla lunga durata della lampada (fino a 10.000 ore) in modalità Economy, è possibile proiettare immagini per un periodo prolungato.

Apprendimento avanzato

La funzionalità Split Screen consente di visualizzare due tipi di contenuti contemporaneamente senza compromettere la qualità. Il controllo rimane tuttavia nelle mani degli insegnanti, che possono scegliere quali contenuti visualizzare grazie alla funzione Moderatore.

Connettività wireless opzionale

Con la connettività wireless, i contenuti possono essere facilmente visualizzati da numerosi dispositivi mobili e da Google Chromebooks mediante l'app iProjection2.

Compatibilità con document camera

Mediante il collegamento della document camera opzionale di Epson è possibile mostrare all'intera classe immagini e oggetti 3D straordinariamente ricchi di dettagli con estrema facilità.

SPECIFICHE	
Tipo	lcd
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	3.500 ansi lume
Marca	EPSON
Contrasto	14.000 :1

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso HDMI	3
Ingresso VGA (D-SUB)	2
Ingresso Video Composito	1
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	3
Ingresso MHL	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

IMMAGINE	
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3500 ANSI lumen
Rapporto contrasto	14000 :1
Formato	16:10
Risoluzione massima	WXGA (1280x800)
Distanza proiezione min	0,4 m
Distanza proiezione max	0,6 mt
Dimensione immagine minima	1,52 mt
Dimensioni Immagine massima	2,54 mt

CONNESSIONI GENERALI	
Wireless	Opzionale

Rete Lan	Si
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
Mini USB	0
Conessioni Opzionali	LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opzionale)
GENERALE	
Tipologia	Educational
Tecnologia	LCD
Focale	Ultracorta
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	35 dB
Silenziosità in stand-by	28 dB
Colore primario	Bianco
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	16 W
Modalità uscita	Mono
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Altro	Manuale su CD, Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Telecomando incl. batterie, Cavo USB, Supporto per montaggio a parete, Warranty card
DIMENSIONI E PESO	

Peso	5,7 kg
Profondità	40 cm
Larghezza	36,7 cm
Altezza	14,9 cm
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	0,28 :1
Throw Ratio Massimo	0,37 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,35 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-3
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	3
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-3
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	3
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	5000 h
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	250 W
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	317 W
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Scuola Digitale	Standard EDU
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No

Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No