

| | |
|---|--|
| Stampante HP DesignJet T1600 da 36 |  |
| Codice | CK130861 |
| EAN | 0193808345555 |
| Marca | HP |
| Part number | 5282330 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 112.4 |
| Volume (cm ³) | 882588 |
| Panoramica | |
| Lavorate sempre ai massimi livelli di qualità ed efficienza. Grazie alle soluzioni estremamente intuitive e alla stampa PDF semplificata è facile ottenere sempre i risultati desiderati. Rispettate ogni scadenza grazie alle velocità di stampa incredibilmente elevate offerte da un dispositivo straordinariamente compatto e silenzioso. | |
| La semplicità che aumenta l'efficienza | |
| Adottate uno stile di lavoro smart con la stampa PDF più semplice sul mercato grazie al software HP Click. | |
| Aumentate l'efficienza del personale. Stampate e condividete con facilità i lavori dal cloud utilizzando il vostro dispositivo mobile e l'applicazione HP Smart. | |
| Una stampante adatta a tutti gli ambienti di lavoro con l'ingombro più compatto e il funzionamento più silenzioso, grazie alla riduzione della rumorosità fino all'87%. | |
| Prestazioni straordinarie, dalla progettazione alla consegna | |
| Assicuratevi la massima qualità per la stampa di disegni e progetti, con linee precise e rendering 3D dai colori vivaci, grazie agli inchiostri HP Bright Office. | |

Stampate con la massima precisione e dettagli accuratissimi con l'esclusivo Adobe PDF Print Engine.

Rispettate ogni scadenza stampando con velocità fino a 180 pagine A1/ora.

Sicurezza: le stampanti per grandi formati più sicure al mondo

Affidatevi alla migliore protezione di rete con funzionalità quali HP Secure Boot e whitelisting.

Controllate chi accede alla stampante e ai documenti riservati con un'autenticazione sicura.

Proteggete il vostro parco stampanti con HP JetAdvantage Security Manager.

SPECIFICHE

| | |
|---------------------------|---------|
| Tipo | plotter |
| Marca | HP |
| Formato massimo di stampa | 36 " |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 108 cm |
| Larghezza | 139 cm |
| Peso | 82 kg |
| Profondità | 76 cm |

GESTIONE MEDIA

| | |
|----------------------------------|---|
| Max grammatura carta | 328 gr/mq |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Diametro esterno rotoli | 914 mm |
| Tipi di supporti | Carta fine e carta patinata, pellicola, carta fotografica, backlit, autoadesiva |
| Alimentatore rotolo | sì |
| Taglierina automatica | sì |
| Piedistallo e raccoglitore fogli | sì |

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Consumo energetico in funzione | 100 W |
| Tensione di alimentazione | 100-240 V |
| Consumo energetico in stand-by | 1 W |

SOFTWARE

| | |
|---------------------------|--|
| Drivers inclusi | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4 |
| Compatibile Windows Vista | Si |
| Software incluso | HP Click, HP mobile, supporto ePrint e iOS/Android più |

| | |
|--------------------------------|--|
| | applicazione HP Smart per dispositivi mobili, HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (opzionale) |
| Compatibile Windows Xp | Si |
| Compatibile Windows 2000 | No |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Linux | No |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Velocità di stampa colore | 19,3 sec/A1 |
| Precisione del tratto | 0,1 % |
| SISTEMA DI STAMPA | |
| Numero cartucce colore | 4 |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro HP Col |
| Tipologia di stampa | Inkjet Ag |
| Numero cartucce nero | 2 |
| Numero testine di stampa | 1 |
| Numero cartucce totali | 6 |
| Multifunzione | No |
| MEMORIA | |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Memoria installata | 128000 MB |
| Altro | Memoria, standard 128 GB (elaborazione file) |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 42 dB |
| Altre certificazioni | ENERGY STAR, ErP, RAEE, RoHS (EU), REACH, EPEAT |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| Linguaggi inclusi | Adobe PostScript® 3 OPZIONALE |
| PCL3 GUI | No |

| | |
|--|--|
| Adobe PostScript 3 | No |
| HP-GL/2 | Si |
| CONNELLITIVITÀ | |
| Porta usb | 1 |
| Protocolli wireless supportati | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi (con accessorio Jetdirect opzionale), con supporto dei seguenti standard: TCP/IP, BootP/DHCP (solo IPv4), DHCPv6, TFTP (solo IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), compatibile con Apple Bonjour, WS-Discovery, server Web incorporato (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (e-mail), stampa IP raw (9100), LPD, IPP, stampa WS, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, autenticazione 802.1X (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS |
| Scheda di rete | Incluso |
| Tipo scheda di rete | Gigabit Ethernet (1000Base-T) |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| risoluzione stampa colore migliore Orizzontale | 0 dpi |
| risoluzione stampa colore migliore Verticale | 0 dpi |
| Risoluzione di stampa | 2400x1200 dpi |
| FORMATI STAMPA SUPPORTATI | |
| A2 | Si |
| A2+ | Si |
| 44 pollici | No |
| 60 pollici | No |
| 42 pollici | No |
| A1+ | Si |
| A0 | Si |
| A0+ | No |
| A1 | Si |
| Formato massimo supportato | 36 " |
| Formato massimo per stampa tecnica | A0 |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cartucce colore | 6 |
| Altro | Stampante HP DesignJet T1600, piedistallo stampante e vassoio di raccolta, supporto rotolo, testine di stampa, |

| | |
|---------------------------------|--|
| | cartucce di inchiostro in dotazione, guida utente, cavi di alimentazione |
| SOLUZIONI | |
| Office | Si |
| COMPATIBILITÀ | |
| Modello consumabile consigliato | 730 |