


| | |
|---|--|
| <p>Stampante HP DesignJet T1600 PostScript da 36"</p> |  |
| Codice | CK130862 |
| EAN | 0193808345609 |
| Marca | HP |
| Part number | 3EK11A |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 114 |
| Volume (cm ³) | 912450 |
| <p>Stampante HP DesignJet T1600 PostScript da 36 (3EK11A) Panoramica Lavorate sempre ai massimi livelli di qualità ed efficienza. Grazie alle soluzioni estremamente intuitive e alla stampa PDF semplificata è facile ottenere sempre i risultati desiderati. Rispettate ogni scadenza grazie alle velocità di stampa incredibilmente elevate offerte da un dispositivo straordinariamente compatto e silenzioso. La semplicità che aumenta l'efficienza Adottate uno stile di lavoro smart con la stampa PDF più semplice sul mercato grazie al software HP Click. Aumentate l'efficienza del personale. Stampate e condividete con facilità i lavori dal cloud utilizzando il vostro dispositivo mobile e l'applicazione HP Smart. Una stampante adatta a tutti gli ambienti di lavoro con l'ingombro più compatto e il funzionamento più silenzioso, grazie alla riduzione della rumorosità fino all'87%. Prestazioni straordinarie, dalla progettazione alla consegna Assicuratevi la massima qualità per la stampa di disegni e progetti, con linee precise e rendering 3D dai colori vivaci, grazie agli inchiostri HP Bright Office.</p> | |

Stampate con la massima precisione e dettagli accuratissimi con l'esclusivo Adobe PDF Print Engine.
Rispettate ogni scadenza stampando con velocità fino a 180 pagine A1/ora.
Sicurezza: le stampanti per grandi formati più sicure al mondo
Affidatevi alla migliore protezione di rete con funzionalità quali HP Secure Boot e whitelisting.
Controllate chi accede alla stampante e ai documenti riservati con un'autenticazione sicura.
Protegete il vostro parco stampanti con HP JetAdvantage Security Manager.

SPECIFICHE

| | |
|---------------------------|---------|
| Tipo | plotter |
| Marca | HP |
| Formato massimo di stampa | 36 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 108 cm |
| Larghezza | 139 cm |
| Peso | 82 kg |
| Profondità | 76 cm |

GESTIONE MEDIA

| | |
|----------------------------------|---|
| Max grammatura carta | 328 gr/mq |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq |
| Diametro esterno rotoli | 914 mm |
| Tipi di supporti | Carta fine e carta patinata, pellicola, carta fotografica, backlit, autoadesiva |
| Alimentatore rotolo | sì |
| Taglierina automatica | sì |
| Piedistallo e raccoglitore fogli | sì |

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Consumo energetico in funzione | 100 W |
| Tensione di alimentazione | 100-240 V |
| Consumo energetico in stand-by | 1 W |

SOFTWARE

| | |
|---------------------------|--|
| Drivers inclusi | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4 |
| Compatibile Windows Vista | Si |
| Software incluso | HP Click, HP mobile, supporto ePrint e iOS/Android più applicazione HP Smart per dispositivi mobili, HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP |

| | |
|--------------------------------|---|
| | SmartTracker (opzionale) |
| Compatibile Windows Xp | Si |
| Compatibile Windows 2000 | No |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Linux | No |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Velocità di stampa colore | 19,3 sec/A1 |
| Precisione del tratto | 0,1 % |
| SISTEMA DI STAMPA | |
| Numero cartucce colore | 4 |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro HP Col |
| Tipologia di stampa | Inkjet Ag |
| Numero cartucce nero | 2 |
| Numero testine di stampa | 6 |
| Numero cartucce totali | 6 |
| Multifunzione | No |
| MEMORIA | |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Memoria installata | 128 MB |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 42 dB |
| Altre certificazioni | ENERGY STAR, ErP, RAEE, RoHS (EU), REACH, EPEAT |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| Linguaggi inclusi | |
| PCL3 GUI | No |
| Adobe PostScript 3 | Si |
| HP-GL/2 | Si |
| CONNETTIVITÀ | |

| | |
|--|---|
| Porta usb | 1 |
| Protocolli wireless supportati | autenticazione 802.1X |
| Scheda di rete | Incluso |
| Tipo scheda di rete | Gigabit Ethernet (1000Base-T) |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| risoluzione stampa colore migliore Orizzontale | 0 dpi |
| risoluzione stampa colore migliore Verticale | 0 dpi |
| Risoluzione di stampa | 2400x1200 dpi |
| FORMATI STAMPA SUPPORTATI | |
| A2 | Si |
| A2+ | Si |
| 44 pollici | No |
| 60 pollici | No |
| 42 pollici | No |
| A1+ | Si |
| A0 | No |
| A0+ | No |
| A1 | Si |
| Formato massimo supportato | 36 " |
| Formato massimo per stampa tecnica | A0 |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cartucce colore | 6 |
| Altro | Stampante HP DesignJet T1600, piedistallo stampante e vassoio di raccolta, supporto rotolo, testine di stampa, cartucce di inchiostro in dotazione, guida utente, cavi di alimentazione |
| SOLUZIONI | |
| Office | Si |
| COMPATIBILITÀ | |
| Modello consumabile consigliato | 730 |