

|  |  |
|--|--|
| <b>Plotter EPSON SC-T3100 da 24"</b>   |  |
| Codice   | CK130874   |
| EAN  | 8715946662442  |
| Marca  | EPSON  |
| Part number  | E-SCT3100  |
| Storage unit   | N  |
| Unità di vendita   | Cadauno  |
| Confezione   | 1  |
| Imballaggio  | 1  |
| Peso (kg)  | 51.2   |
| Volume (cm <sup>3</sup> )  | 511884   |
| <p><b>SureColor SC-T3100</b><br/>                 Con questa stampante di largo formato entry-level, gli utenti possono stampare disegni CAD e tecnici con un notevole livello di dettaglio, fino a 24 .<br/>                 Con la stampante SC-T3100 tutto sta nei dettagli, nella produttività elevata e nelle dimensioni della stampa (fino a 24 ). È progettata per chi ha bisogno di una stampante tecnica di livello professionale che preveda costi totali di proprietà ridotti. L'esigenza di stampare in modo esatto, preciso, affidabile e con molti dettagli è fondamentale per architetti, studenti, ingegneri e per chi lavora in un'agenzia pubblicitaria. Supporto incluso.</p> |  |

| SPECIFICHE |                          |
|------------|--------------------------|
| Tipo       | stampanti inkjet graphic |
| Marca      | EPSON                    |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Formato massimo di stampa | 24 " |
|---------------------------|------|

| DIMENSIONI E PESO                     |   |
|---------------------------------------|---|
| Altezza                               | 91,3 cm   |
| Larghezza                             | 97 cm   |
| Peso                                  | 38 kg   |
| Profondità                            | 69,6 cm   |
| GESTIONE MEDIA                        |   |
| Lunghezza massima del supporto rotolo | 0 mm  |
| Max grammatura carta                  | 0,27 gr/mq  |
| Min grammatura carta                  | 0,05 gr/mq  |
| Diametro esterno rotoli               | 0 mm  |
| Tipi di supporti                      |   |
| Alimentatore rotolo                   | Alimentatore automatico documenti, Taglierina automatica, Carta in rotoli |
| Taglierina automatica                 | Sì  |
| Piedistallo e raccoglitore fogli      | sì  |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO        |   |
| Consumo energetico in funzione        | 28 W  |
| Tensione di alimentazione             | 100-240 V   |
| Consumo energetico in stand-by        | 8 W   |
| SOFTWARE                              |   |
| Compatibile Windows Vista             | No  |
| Compatibile Windows Xp                | Si  |
| Compatibile Windows 2000              | No  |
| Compatibile Mac                       | Si  |
| Compatibile Linux                     | No  |
| Compatibile Windows 7                 | Si  |
| Compatibile Windows 8                 | Si  |
| QUALITÀ DI STAMPA                     |   |
| Velocità di stampa colore             | 0 mq/h  |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Spessore minimo                  | 0 mm                                  |
| Precisione del tratto            | 0 %                                   |
| <b>SISTEMA DI STAMPA</b>         |                                       |
| Numero cartucce colore           | 3                                     |
| Tecnologia di stampa             | Epson UltraChrome Col                 |
| Tipologia di stampa              | Inkjet Ag                             |
| Numero cartucce nero             | 1                                     |
| Numero testine di stampa         | 1                                     |
| Numero cartucce totali           | 4                                     |
| Tipi di inchiostro               | inchiostri a pigmenti UltraChrome XD2 |
| Multifunzione                    | No                                    |
| <b>MEMORIA</b>                   |                                       |
| Capacità hard disk               | 0 GB                                  |
| Max memoria gestibile            | 0 MB                                  |
| Memoria installata               | 1000 MB                               |
| <b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>   |                                       |
| Rumorosità in funzione           | 49 dB                                 |
| ITE: UE Direttiva Bassa Tensione | No                                    |
| Stati Uniti normative FCC        | No                                    |
| <b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>      |                                       |
| PCL3 GUI                         | No                                    |
| PCL 5e                           | No                                    |
| Pcl 6                            | No                                    |
| Adobe PostScript 3               | No                                    |
| Pcl 5c                           | No                                    |
| Ibm ppds                         | No                                    |
| HP-GL/2                          | Si                                    |
| <b>PANNELLO LCD</b>              |                                       |
| pannello di controllo LCD        | Si                                    |
| A colori                         | Si                                    |

| <b>CONNETTIVITÀ</b>                            |   |
|--|---|
| porta Parallela (LPT)                          | No                                      |
| Porta usb                                      | 1                                       |
| Protocolli wireless supportati                 | LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), |
| Scheda di rete                                 | Incluso                                 |
| Wireless lan                                   | Si                                      |
| Tipo scheda di rete                            | Ethernet Gigabit 1000 Base-T            |
| <b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>                   |   |
| risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale    | 0 dpi                                   |
| risoluzione stampa b/n migliore Verticale      | 0 dpi                                   |
| risoluzione stampa colore migliore Orizzontale | 0 dpi                                   |
| risoluzione stampa colore migliore Verticale   | 0 dpi                                   |
| Risoluzione di stampa                          | 2400x1200 dpi                           |
| <b>FORMATI STAMPA SUPPORTATI</b>               |   |
| A2   | Si                                      |
| A2+  | Si                                      |
| 44 pollici                                     | No                                      |
| 60 pollici                                     | No                                      |
| 42 pollici                                     | Si                                      |
| A1+  | No                                      |
| A0   | No                                      |
| A0+  | Si                                      |
| A1   | Si                                      |
| Formato massimo supportato                     | 24 "                                    |
| Formato massimo per stampa tecnica             | A1                                      |
| <b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>                |   |
| Cartuccia nero                                 | 1                                       |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Cartucce colore                 | 3       |
| <b>GENERALE</b>                 |         |
| Colore primario                 | Bianco  |
| <b>SOLUZIONI</b>                |         |
| Office                          | Si      |
| <b>COMPATIBILITÀ</b>            |         |
| Modello consumabile consigliato | XD2 T40 |