



Apc back-ups 650va 230v 1 usb



Codice	CK145464
EAN	0731304347217
Marca	APC
Part number	5540538
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.55
Volume (cm³)	14977.6

APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 porta di ricarica USB

APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging portAlimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.Include: manuale utente

SPECIFICHE	
Formato	multipresa ups
Potenza	400 watt
Marca	APC

REQUISITI E CONSUMO ENERGET	REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO		
Potenza assorbita in esercizio	25 W		
Tensione di alimentazione	230 V		
Dimensione	0 "		
INFORMAZIONI AMBIENTALI			
Rumorosità	45 dB		
CONNETTIVITÀ			
Seriale Rs-232 C	No		
Scheda di rete	No		
Usb	Si		
INCLUSO NELLA CONFEZIONE			
Cavo Alimentazione	No		
Cavo rete	Si		
CERTIFICAZIONI			
Certificazione C-tick	No		
Certificazione CE	Si		
Certificazione GOST	Si		
Certificazione VDE	No		
DIMENSIONI E PESO			
Altezza	12 cm		
Larghezza	13 cm		
Peso	4 kg		
Profondità	36,5 cm		
Altezza rack	0 U		
USCITA			
Potenza erogata Watt	400 W		
Potenza Erogata Va	650 Va		
Tensione in uscita 220V	Si		
Tensione in uscita 230V	Si		
Tensione in uscita 240V	No		
Frequenza d'uscita Minima	47 Hz		
Frequenza d'uscita Massima	63 Hz		

Distorsione tensione di uscita (meno del)	2 %	
Tipo di forma d'onda	Pseudosinusoidale	
Efficienza a pieno carico	97,4 %	
Valutazione efficienza energetica	310 J	
Tempo d'intervento	6 ms	
Spine elettriche connettibili	8	
Tipologie spine	Shuko	
Numero spine telefoniche agganciabili	0	
Bypass	No	
INGRESSO		
Tensione in entrata 220V	No	
Tensione in entrata 230V	No	
Tensione in entrata 240V	No	
Campo tensione in ingresso minima	180 V	
Campo tensione in ingresso massima	266 V	
Numero Connettori in ingresso	1	
CARATTERISTICHE GENERALI		
Colore	Nero	
Formato	Multipresa UPS	
Destinazione d'uso	Protezione Pc	
Tecnologia	Offline (VFD)	
Protezione circuito	Fusibile d'ingresso	
AVR	No	
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO		
Numero batterie incluse	1	
Tecnologia	Ermetiche al piombo	
Tensione nominale	230 V	
Capacità	75 Ah	
Tempo di ricarica tipico	16 h	
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	2,6 min	
Durata batterie a metà carico in caso	10,3 min	

di blackout	
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico