



Back ups pro br 900va 6 outlets Codice CK145536 **EAN** 0731304346944 **APC** Marca Part number 5409967 Storage unit Unità di vendita Cadauno Confezione Imballaggio 8 Peso (kg) Volume (cm³) 16500

Back UPS Pro BR 900VA, 6 uscite, AVR, interfaccia LCDUPS per computer ed elettronica ad alte prestazioni per la massima protezione dell'alimentazioneInclude: cavo USB, manuale dell'utente

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	540 watt
Marca	APC
Tecnologia	line interactive

## REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	20 W	
Tensione di alimentazione	220 V	
Dimensione	0 "	
INFORMAZIONI AMBIENTALI		
Rumorosità	45 dB	
CONNETTIVITÀ		
Seriale Rs-232 C	No	
Scheda di rete	No	
Usb	Si	
INCLUSO NELLA CONFEZIONE		
Cavo Alimentazione	Si	
Cavo rete	No	
CERTIFICAZIONI		
Certificazione C-tick	No	
Certificazione CE	Si	
Certificazione GOST	Si	
Certificazione VDE	Si	
DIMENSIONI E PESO		
Altezza	19 cm	
Larghezza	9,1 cm	
Peso	7 kg	
Profondità	31 cm	
USCITA		
Potenza erogata Watt	540 W	
Potenza Erogata Va	900 Va	
Tensione in uscita 220V	Si	
Tensione in uscita 230V	Si	
Tensione in uscita 240V	No	
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz	
English Manager	60 Hz	
Frequenza d'uscita Massima		
Distorsione tensione di uscita (meno del)	10 %	
Distorsione tensione di uscita (meno	10 % Approsimazione a gradini ad una sinusoidale	

Valutazione efficienza energetica	173030 J	
Tempo d'intervento	10 ms	
Spine elettriche connettibili	6	
Tipologie spine	IEC 320	
Numero spine telefoniche agganciabili	1	
Bypass	No	
INGRESSO		
Tensione in entrata 220V	Si	
Tensione in entrata 230V	Si	
Tensione in entrata 240V	No	
Campo tensione in ingresso minima	176 V	
Campo tensione in ingresso massima	294 V	
Numero Connettori in ingresso	1	
CARATTERISTICHE GENERALI		
Colore	Nero	
Formato	Tower	
Destinazione d'uso	Protezione Pc	
Tecnologia	Line Interactive	
Protezione circuito	AVR	
Tonalità colore	Scuro	
AVR	Si	
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO		
Numero batterie incluse	1	
Tecnologia	Ermetiche al piombo	
Tensione nominale	12 V	
Capacità	128 Ah	
Tempo di ricarica tipico	12 h	
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	2,5 min	
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	10 min	
DIMENSIONI CON IMBALLO		
Peso con imballo	8 kg	

Lato A	25,5 cm	
Lato B	44 cm	
Lato C	14,3 cm	
SOLUZIONI		
Scuola Digitale	Generico	