



Codice	CK145798
EAN	0790069438950
Marca	D-LINK
Part number	4705888
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.095
Volume (cm ³)	6201.25

Wi Fi più veloce, affari più veloci.

L'access point DAP 2680 Wireless AC 1750 Wave 2 Dual Band PoE presenta la tecnologia all'avanguardia Wave 2 che garantisce una maggiore velocità, efficienza e sicurezza ai tuoi clienti wireless. Perfetto per le piccole e medie imprese oppure per gli ambienti aziendali.

Il meglio con Wave 2

Migliora la tua rete aziendale con massime velocità del segnale wireless fino a 450 Mbps sulla banda 2.4 GHz e 1300 Mbps sulla banda 5 GHz

Beamforming con MU MIMO

Il beamforming concentra il segnale Wi-Fi per migliorare sia la portata che la potenza di connessione in modo tale che i client possano approfittare di un'esperienza Wi-Fi superiore. La tecnologia MU-MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output) integrata mette a disposizione di più dispositivi in contemporanea segnali Wi-Fi a banda larga potente, così sarà possibile ottenere una più veloce distribuzione dei dati e una maggiore efficienza

La perfezione per la tua rete

Le diverse modalità operative ti consentono di scegliere il modo di funzionamento del DAP-2680: come access-point, Wireless Distribution System (WDS), WDS con access point o client wireless

Quality of Service aziendale

Le funzionalità Wi-Fi Multimedia (WMM) e Quality of Service (QoS), lo rendono l'access point ideale per applicazioni audio, video e voce. Se la funzionalità QoS è abilitata, il DAP-2860 è in grado di organizzare in ordine di priorità il traffico di rete. Le regole di priorità personalizzate possono essere regolate attraverso l'interfaccia web. L'AP Load Balancing limita il numero massimo di utenti per access point in modo da garantire la massima prestazione.

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
-------	--------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
----------------	--------

Possibilità di essere anche controllato	Si
---	----

Unmanaged / Autonomo	No
----------------------	----

CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis	Desktop
-----------------	---------

Colore Chassis	Bianco
----------------	--------

Altezza massima	0 mm
-----------------	------

Larghezza massima	0 mm
-------------------	------

Profondità massima	0 mm
--------------------	------

Peso	0 Gr
------	------

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC + POE
--------------	----------

Supporto POE 802.3af	Si
----------------------	----

Power Supply Tensione	100/240 V
-----------------------	-----------

Power Supply Frequenza	50/60 Hz
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Velocità Wireless	1024 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Connettore antenne opzionali	N
Antenna inclusa	Si
CONNETTIVITÀ	
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
Porta Console	No
PROTOCOLLI	
Supporto VLAN	No
Supporto IP	IPv6