

Wireless controller 2000	
Codice	CK146018
EAN	0790069403736
Marca	D-LINK
Part number	DWC-2000
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.82
Volume (cm³)	25245
<p> Dll controller Wireless Unificato DWC-2000 di D-Link è una soluzione dall'ottimo rapporto qualità prezzo, adatta per impieghi su larga scala nei settori dell'istruzione, alberghiero, logistico e nelle imprese di grandi e medie dimensioni. </p> <p> Sin dall'acquisto, è in grado di gestire fino a 64 access point wireless unificati D-Link compatibili. Con licenze di upgrade facoltative, può supportare fino a 256 access point per controller e fino a 1.024 access point in un gruppo di peer, fornendo una rete wireless sicura, self-healing, auto-ottimizzante e scalabile. </p> <p> Wireless unificato D-Link Il wireless delle grandi aziende a prezzi per piccole aziende. Con la sua ampia scelta di access point e tecnologie, la soluzione wireless di D-Link è perfetta per qualsiasi azienda. </p> <p> Vantaggi per le aziende </p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione semplificata della LAN wireless ulteriormente migliorata per l'utente • Segmentazione degli utenti Guest e accesso aziendale con SSID multipli, Captive Portal per Guest e 	

- configurazioni VLAN standard di base
- Gateway di pagamento integrato gratuito
- Ottimizza la rete con le impostazioni del canale RF e le regolazioni dell'impostazione della potenza erogata dell'AP automatiche

Monitoraggio e gestione centralizzati

Che si intenda usare un access point singolo o implementare una rete aziendale di grandi dimensioni, tutti gli access point* wireless unificati di D-Link possono essere gestiti usando un controller wireless D-Link.

Funzionalità semplice

La GUI semplificata e intuitiva con configurazione guidata integrata trasforma l'impiego e il monitoraggio in attività facili.

Gateway per i pagamenti integrato

La monetizzazione dell'investimento wireless è semplice, grazie all'uso del gateway di pagamento integrato.

La famiglia D-Link di controller wireless ti consente di modificare l'accesso wireless grazie all'utilizzo di uno dei servizi di pagamento integrato che semplifica la conformità PCI-DSS.

Wireless self-healing

Grazie alla rete wireless self-healing di D-Link, il controller wireless è in grado di rilevare se vi è un guasto a uno degli access point nelle vicinanze e potenziare la loro potenza erogata minimizzando l'effetto dell'AP non funzionante.

Scalabilità

La soluzione ideale per le aziende di ogni dimensione, a partire da soli 8 access point fino ad arrivare a un massimo di 1024 AP supportati in configurazione a cluster. Il DWC-2000 rappresenta la soluzione perfetta per tutte le aziende che cercano di migliorare la propria rete wireless con un'interruzione di servizio minima.

Grazie all'ampia gamma di access point unificati D-Link, alla gestione semplificata e agli strumenti di monitoraggio, il DWC-2000 è utilizzabile ovunque.

Roaming veloce senza soluzione di continuità

Combinando un access point unificato con il controller wireless unificato DWC-2000 è possibile creare una rete wireless che consenta di spostarsi liberamente in un edificio, o addirittura fuori da esso, senza perdere la connessione durante le videochiamate.

SPECIFICHE

Velocità	1200 mbps mbit/s
Marca	D-LINK
Numero porte LAN	4 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	44 mm
Colore Chassis	Nero
Formato Chassis	Desktop
Larghezza massima	280 mm

Led	LED DI STATO
Peso	170 Gr
Profondità massima	180 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Interfaccia di Gestione	web (http)
Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	No
Possibilità di essere anche controllato	No
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	-
Manuali	-
Software	-
Kit e Accessori Vari	-
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC Class BCE Class BVCCIC-tickICcUL, LVD (EN60950-1)
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply	DC
Supporto POE 802.3af	No
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv6
Supporto VLAN	Si
Conformità Vlan	802.1q vlan
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	802.1x port-based access control
Porta Console	Si
Tipo Porta Console	RJ-45
Numero porte LAN	4 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Antenna inclusa	No

Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	1200 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11n, 802.11ac