


Airpremier indoor ac1200	
Codice	CK146022
EAN	0790069416835
Marca	D-LINK
Part number	3670822
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.02
Volume (cm ³)	7200
<p>Prestazione senza compromessi</p> <p>Grazie all'integrazione del chipset Wireless AC di ultima generazione, il DWL-6610AP offre una massima velocità wireless combinata di 1200 Mbps, fino a 4 volte la prestazione del Wireless N*.</p> <p>Trasmissione simultanea su 32 SSID</p> <p>Supporta fino a 32 SSID, 16 per radio, incluso isolamento di stazione</p> <p>Design intelligente</p> <p>Con il suo aspetto simile a quello di un rilevatore di fumo, può essere montato facilmente su</p>	

qualsiasi parete o soffitto senza sembrare fuori posto negli uffici o nelle case. Racchiuso in uno chassis certificato UL2043 per l'installazione nelle intercapedini, il DWL-6610AP è conforme alle severe normative antincendio per il posizionamento nei condotti dell'aria.

Controllo della banda offerto di serie

Grazie al controllo della banda, il DWL-6610AP rileva se il client wireless è dual band, in tal caso, fa collegare il client alla banda 5 GHz meno congestionata. Tutto questo viene fatto bloccando attivamente i tentativi del client di associarsi alla rete da 2,4 GHz.

La versatilità è di serie

Che si intenda usare un access point singolo o implementare una rete aziendale di grandi dimensioni, il DWL-6610AP insieme al controller o allo switch unificato wireless di D-Link, rende semplice la gestione della rete wireless.

Design sicuro ed ecologico

Il DWL-6610AP dispone di una funzione di pianificazione wireless che disattiva la funzionalità del wi-fi quando non è necessario, per risparmiare corrente e aumentare la sicurezza della rete.

Roaming veloce senza soluzione di continuità

Combinando il DWL-6610AP con uno switch o un controller wireless unificato è possibile creare una rete wireless che consenta di spostarsi liberamente in un edificio senza perdere la connettività.

Gestito usando il controller wireless o lo switch wireless unificato di D-Link

Gli access point wireless unificati di D-Link possono essere gestiti usando un controller wireless o uno switch unificato di D-Link.

Wireless dual band simultanea

Supporta fino a 867 Mbps 2x2 MIMO per la banda 5 GHz e fino a 300 Mbps 2X2 MIMO per la banda 2,4 GHz.

SPECIFICHE

Marca	D-LINK
-------	--------

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Possibilità di essere anche controllato	Si
Unmanaged / Autonomo	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Desktop
Colore Chassis	Bianco
Led	ND
Altezza massima	77,5 mm
Larghezza massima	156 mm
Profondità massima	156 mm
Peso	500 Gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	Si
Power Supply Tensione	12 V
Power Supply Frequenza	50 Hz
Power Supply Corrente	1 A
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Velocità Wireless	300 Mbps Mbps
Wireless Security	No
Connettore antenne opzionali	SMA-Reverse
Antenna inclusa	Si
CONNETTIVITÀ	
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	300 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
Porta Console	Si
Tipo Porta Console	RJ-45
PROTOCOLLI	

Supporto VLAN	Si
Conformità Vlan	802.1Q
Supporto IP	IPv6
CONFEZIONE	
Manuali	nd