

scanner per documenti e immagini A4 600 dpi RICOH FI-7300NX	
	
Codice	CK146344
Descrizione	Scanner FI-7300NX
EAN	4939761309632
Marca	RICOH
Part number	FI-7300NX
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.615
Volume (cm ³)	33480
Questo scanner di rete offre connessioni al PC tramite LAN RT45 e tramite WIFI. Consente la scansione locale multiutente, da applicazione serve o web, da dispositivi mobili	

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	600 dpi
Marca	RICOH
Scheda di rete	sì

Velocità scansione	1 sec
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	adf

GESTIONE MEDIA	
ADF compreso	sì
capacità carta ADF	80 sheets
Formati carta gestiti	Dal formato 50,8 x 54 mm al formato A4 (Long page fino a 5,58 metri), di grammatura compresa tra 27 e 413 g/m ² (gestione badge di plastica e carte d'identità). Consentita documenti A3 tramite cartellina di trasporto opzionale. Gestione documenti di spessore variabile tra 1,4 e 2,5 mm.
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	Carta, striscioni, buste, etichette da 27 a 413 g/m ² . Documenti A3 tramite cartellina di trasporto opzionale. Gestione badge di plastica e Carte d'identità fino allo spessore di 1,4 mm. Gestione documenti spessore maggiore tramite azionamento leva di sgancio rulli di presa carta.
Velocità ADF	60 ppm
Fronte retro	Sì
Spessore min. supporti di stampa	1,4 mm
Spessore max. supporti di stampa	1,4 mm
PDF	Sì
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	170 mm
Larghezza	300 mm
Peso	4,9 kg
Profondità	202 mm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	42 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
SOFTWARE	
Drivers inclusi	PaperStream IP (TWAIN, ISIS), WIA Driver, PaperStream Capture, ScanSnap Manager per "fi" serie, Scanner Central Admin, SW Operation Panel, Network setup tool,

	ABBYY Fine Reader per ScanSnap
requisiti minimi sistema Windows	ND
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
FORMATI SCANSIONE	
Altri formati scansione	BMP, JPG, TIF, TIF MULTIPAG., PDF, PDFMULTIPAG., PDF/A -1B(ISO 19005-1 IDONEO PER LA CAMERA DI COMMERCIO), PDF/A MULTIPAG.
BMP	Si
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	558,8 cm
PNG	No
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	LED
Elemento di scansione	CCD
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	8 bit
Profondità di grigio esterna	8 bit
Profondità colore	24 bit
Profondità colore esterna	24 bit
Modalità di scansione	ADF
Funzioni pulsanti pannello di	Funzioni scansione visualizzate su touch screen da 4,3"

controllo	(personalizzabile)
Gamma di densità ottica	600 D
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	53 dB
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	DISPLAY TFT touch da 4,3"
CONNELLITIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	SI
Altro	Possibili 3 tipi di connessione: 1) Al PC tramite porta USB, 2) alla LAN tramite connessione RJ45 o Wi-Fi, 3) in remoto senza connessione al PC (rete cablata o Wi-Fi) W
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	PaperStream IP (Driver TWAIN / ISIS), WIA Driver, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for "fi" serie, SW Operation Panel, Network Set up Tool, ABBYY Fine Reader for Snan Snap, Scanner Central Admin
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	1 sec
Velocità scansione colori	1 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione interpolata verticale	1200 dpi
Scansione foto	Si
Altre caratteristiche performance	Scanner cdi RETE con velocità di scansione pari a 60 pagine al minuto (12 immagini in modalità Fronte/Retro), con risoluzione di 300 dpi a colori e bianco/nero.
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Velocità scansione ADF(A4)	60 ppm
Ciclo operativo/duty cycle	4000 pages/day
CERTIFICAZIONI	

Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	Si
Altre certificazioni	Garanzia Standard di 1 Anno: Sostituzione on-site - Risposta entro 1 giorno lavorativo successivo alla chiamata.
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Office	Si