


<p><b>scanner per documenti e immagini A4 600 dpi RICOH FI-7300NX</b></p>	
Codice	CK146344
Descrizione	Scanner FI-7300NX
EAN	4939761309632
Marca	RICOH
Part number	4886614
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.615
Volume (cm <sup>3</sup> )	33480
<p>Questo scanner di rete offre connessioni al PC tramite LAN RT45 e tramite WIFI. Conesente la scansone locale multiutente, da applicazione serve o web, da dispositivi mobili</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	600 dpi
Marca	RICOH
Scheda di rete	sì

Velocità scansione	1 sec
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	adf

<b>GESTIONE MEDIA</b>	
ADF compreso	sì
capacità carta ADF	80 sheets
Formati carta gestiti	Dal formato 50,8 x 54 mm al formato A4 (Long page fino a 5,58 metri), di grammatura compresa tra 27 e 413 g/m <sup>2</sup> (gestione badge di plastica e carte d'identità). Consentita documenti A3 tramite cartellina di trasporto opzionale. Gestione documenti di spessore variabile tra 1,4 e 2,5 mm.
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	Carta, striscioni, buste, etichette da 27 a 413 g/m <sup>2</sup> . Documenti A3 tramite cartellina di trasporto opzionale. Gestione badge di plastica e Carte d'identità fino allo spessore di 1,4 mm. Gestione documenti spessore maggiore tramite azionamento leva di sgancio rulli di presa carta.
velocità ADF	60 ppm
Fronte retro	Si
Spessore min. supporti di stampa	1,4 mm
Spessore max. supporti di stampa	1,4 mm
PDF	Si
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	170 mm
Larghezza	300 mm
Peso	4,9 kg
Profondità	202 mm
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	42 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
<b>SOFTWARE</b>	
Drivers inclusi	PaperStream IP (TWAIN, ISIS), WIA Driver, PaperStream Capture, ScanSnap Manager per "fi" serie, Scanner Central Admin, SW Operation Panel, Network setup tool,

	ABBYY Fine Reader per ScanSnap
requisiti minimi sistema Windows	ND
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
Altri formati scansione	BMP,JPG,TIF, TIF MULTIPAG.,PDF,PDFMULTIPAG.,  PDF/A -1B(ISO 19005-1IDONEO PER LA CAMERA DI COMMERCIO), PDF/A MULTIPAG.
BMP	Si
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	558,8 cm
PNG	No
<b>SISTEMA SCANSIONE</b>	
Tipo sorgente luminosa / lampada	LED
Elemento di scansione	CCD
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	8 bit
Profondità di grigio esterna	8 bit
Profondità colore	24 bit
Profondità colore esterna	24 bit
Modalità di scansione	ADF
Funzioni pulsanti pannello di	Funzioni scansione visualizzate su touch screen da 4,3"

controllo	(personalizzaible)
Gamma di densità ottica	600 D
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	53 dB
<b>PANNELLO LCD</b>	
Tipo pannello di controllo LCD	DISPLAY TFT touch da 4,3"
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	SI
Altro	Possibili 3 tipi di connessione: 1) Al PC tramite porta USB, 2) alla LAN tramite connessione RJ45 o Wi-Wi, 3) in remoto senza connessione al PC (rete cablata o Wi-Fi) W
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Software incluso	PaperStream IP (Driver TWAIN / ISIS), WIA Driver, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for "fi" serie, SW Operation Panel, Network Set up Tool, ABBYY Fine Reader for Snan Snap, Scanner Central Admin
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
<b>PERFORMANCE SCANSIONE</b>	
Velocità scansione b&n	1 sec
Velocità scansione colori	1 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione interpolata verticale	1200 dpi
Scansione foto	Si
Altre caratteristiche performance	Scanner cdi RETE con velocità di scansione pari a 60 pagine al minuto (12 immagini in modalità Fronte/Retro), con risoluzione di 300 dpi a colori e bianco/nero.
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Velocità scansione ADF(A4)	60 ppm
Ciclo operativo/duty cycle	4000 pages/day
<b>CERTIFICAZIONI</b>	

Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	Si
Altre certificazioni	Garanzia Standard di 1 Anno: Sostituzione on-site - Risposta entro 1 giorno lavorativo successivo alla chiamata.
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
Office	Si