

Videocamera hd 1920x1080
PANASONIC HC-V800EG HC-V800EG-K



Codice	CK146785
EAN	5025232877744
Marca	PANASONIC
Part number	HC-V800EG-K
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.115
Volume (cm ³)	3228.75

Qualità brillante delle immagini 4K con sensore da 1/2,5 pollici e obiettivo luminoso F1.8

Goditi le prestazioni eccellenti in condizioni di bassa luminosità grazie all'ampio sensore da 1/2,5 pollici e a un luminoso obiettivo F1.8. L'obiettivo LEICA Dicomar vanta le nuance delicate e le ombreggiature sorprendenti che hanno reso celebre il marchio LEICA. Cattura ricordi meravigliosi anche con luce soffusa.

Grandangolo da 25 mm e zoom ottico 24x

Il nuovo obiettivo copre l'intervallo dal grandangolo da 25 mm al teleobiettivo da 600 mm con uno zoom 24x ottenuto grazie al sistema di obiettivi 4-Drive. La straordinaria impostazione grandangolare non consente solo di inserire grandi gruppi di persone e immagini di sfondo in luoghi ristretti, ma è anche comodissima per realizzare selfie ruotando lo schermo LCD. * Equivalente di una fotocamera da 35 mm. Disponibile solo con la modalità 24p.

Nuovo HYBRID O.I.S. per sfocature ridotte durante l'ingrandimento

HYBRID O.I.S. a 5 assi + Usa la correzione a 5 assi per rimuovere in maniera accurata le sfocature in tutto l'intervallo di scatti, dal grandangolo allo zoom potente. O.I.S. adattivo Ottimizza

in maniera automatica l'efficacia dell'O.I.S. regolandone il controllo meccanico rispetto alle varie posizioni e condizioni dello scatto e alle caratteristiche dell'utente. il Sistema O.I.S. a sfera riduce l'usura sulla sezione di azionamento, e migliora notevolmente la correzione per le vibrazioni ad ampiezza ridotta.

Contrasto attivo per scene a basso contrasto e situazioni con retroilluminazione

Equalizza in maniera automatica la gradazione in risposta alla distribuzione della luminosità all'interno dell'immagine. Inoltre, migliora il contrasto nelle aree con luminosità ridotta di scene scure e retroilluminate, ed evita la formazione di ombre.

La funzione Slow Motion Video trasforma le scene quotidiane in opere d'arte

Registrazioni in Full HD (1.920 x 1.080) a 100 fps. L'Intelligent Frame Creation del Crystal Engine opera a un equivalente di 200 fps, per la riproduzione di video al rallentatore. Passa alla riproduzione al rallentatore toccando l'icona sullo schermo LCD durante lo scatto. Nota: puoi effettuare fino a 3 passaggi nel corso di uno scatto.

SPECIFICHE	
Risoluzione	hd 1920x1080
Marca	PANASONIC

GENERALE	
Tipologia	Compatta
Sistema memorizzazione prevalente	SD
Risoluzione	HD 1920x1080
Modalità Fotografica	Si
Colore Primario	Nero
SENSORE	
Tipologia	BSI CMOS
Tecnologia	BSI CMOS
Numero Sensori	1
Dimensioni 1/	2,5 "
Risoluzione Totale	8,57 MP
Risoluzione Effettiva Video	6,17 MP
Risoluzione Effettiva Foto	8,29 MP
Processore Di Immagine	Standard generico
Filtro	no
MONITOR	
Tipologia	LCD Touch

Risoluzione	460800 px
Formato	16:9
Dimensioni	3 "
MIRINO	
Tipologia	Mirino Assente
Formato	Mirino Assente
Risoluzione	0 px
Dimensioni	0 "
OBIETTIVO	
Tipologia	Obiettivo Generico
Zoom Ottico	24 x
Zoom Digitale	1500 x
Lunghezza Focale Reale (4:3) Min.	0 mm
Lunghezza Focale Reale (4:3) Max.	0 mm
Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Min.	0 mm
Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Max.	0 mm
Lunghezza Focale Reale (16:9) Min.	4,12
Lunghezza Focale Reale (16:9) Max.	98,9
Lunghezza Focale Effettiva (16:9) Min.	4,12
Lunghezza Focale Effettiva(16:9) Max.	98,9
Apertura Min.	1,8 F
Apertura Max.	4 F
Diametro filtro	0 mm
REGISTRAZIONE	
Formato Video	16:9
Formato Video 16:9	Si
Formato Video 4:3	No
Formato Video 3:2	No
Formato di Registrazione Foto	JPEG
Registrazione formato MPEG2	No
Registrazione formato MPEG4	Si

Registrazione formato HDV	No
Registrazione formato AVC	Si
Registrazione formato AVCHD	Si
Registrazione formato MOV	No
Altri formati video	mp4
Registrazione LP	Si
Sistema di Registrazione Audio	AAC
Standard NTSC	Si
Standard PAL	Si
Standard SECAM	No
STABILIZZATORE	
Modalità	ottico ed elettronico
ILLUMINAZIONE	
Modalità Night Mode	Si
Illuminazione Minima	1 lux
Luce Video	Si
Tipologia Luce video	A Led
Flash	No
MESSA A FUOCO	
Tipo	Auto / Manuale
Messa a fuoco Manuale	Si
Rilevamento dei Volti	Si
Funzione Macro	No
Distanza minima di Messa a Fuoco	20 cm
ESPOSIZIONE	
Modalità AE Sport	No
Modalità AE Spiaggia/Neve	No
Modalità AE Notte	Si
Modalità AE Altro	No
Compensazione Controluce	No
BILANCIAMENTO DEL BIANCO	
Tipo	TTL
Preselezioni	Auto / Interno 1 / Interno 2 / Soleggiato / Nuvoloso / Bilanciamento del bianco

OTTURATORE	
Velocità Minima 1/	50 s
Velocità Max 1/	8000 s
MICROFONO	
Tecnologia	Generica
Numero di Canali	2
MEMORIA	
Supporto Principale	Secure Digital (SDXC)
Supporto Secondario	Nessuno
Dimensione memoria interna	0 GB
Dimensione memoria HDD	0 GB
REGOLAZIONE IMMAGINE	
Funzioni regolazione immagine	Low Light, Color Night View
Effetti immagine	Effetto Miniature, Silent Movie, 8mm Movie, Time Lapse Rec
Tipologie Dissolvenze	vari effetti
Riduzione Disturbi	Si
RISOLUZIONE	
Larghezza immagine Foto	6528 px
Altezza immagine Foto	3672 px
CONNESSIONI	
HDMI	1
Uscita Cuffia	1
Connessione USB	Si
Ingresso Component	No
Ingresso DV	No
Ingresso Microfono	Si
Ingresso per Alimentazione	No
Ingresso S-Video	No
Ingresso Videocomposito	No
Slitta Hot Shoe per Accessori	No
Uscita Component	No
Uscita DV	No
Uscita S-Video	No

Uscita Videocomposito	No
SISTEMA	
Requisiti di Sistema	nessuno.
ALTRE CARATTERISTICHE	
Attacco Treppiede Standard	No
Funzioni di Editing	Si
Modalità Dimostrativa	No
Supporto PictBridge	No
Menu Multilingua	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Ceco, Olanda, Turco, Svedese
Altro	<ul style="list-style-type: none"> • Speaker: dinamico • Anello manuale/selettore • Ricarica tramite USB • Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
ALIMENTAZIONE	
Batterie	Ioni di litio
Autonomia Massima in Condizioni Ottimali	175 min
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Batteria ricaricabile	Si
Batteria ricaricabile aggiuntiva	No
Caricabatterie/Alimentatore	No
Cavo Usb	Si
Cavo DV	No
Cavo HDMI	Si
Cavi di collegamento audio/video	Si
Copriobiettivo	No
Telecomando	No
Manuale di istruzione	Si
Prodotti in Kit	HD Writer AE 5.2 (Download)
Altri accessori Inclusi	Nessuno
DIMENSIONI	
Larghezza	68 mm
Altezza	77 mm
Profondità	142 mm

Peso	428 gr
------	--------