

<p><b>Lettores codici a barre ZEBRA LS1203 1D, KIT CON CAVO USB E STAND INCLUSI LS12037AZU0100E</b></p>	
---	--

Codice	CK147193
EAN	3000000000199
Marca	ZEBRA
Part number	LS12037AZU0100E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.65
Volume (cm <sup>3</sup> )	11938.25

**Elevato valore per il lavoro di tutti i giorni**  
 Lo scanner palmare bidirezionale LS1203 gestisce tutti i codici a barre 1D ed è ideale per i piccoli retailer. Offre la funzionalità, le caratteristiche e l'affidabilità necessarie per migliorare le efficienze operative in ogni situazione, dai pagamenti in cassa al magazzino del negozio. Riduce al minimo i dati da inserire manualmente, assicura la precisione di tutte le transazioni dei clienti e automatizza le procedure di inventario basate su documenti cartacei. Il dispositivo supporta facilmente più interfacce per garantire la connettività con sistemi host e PC

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d
Marca	ZEBRA
Interfaccia	rs232 / usb / wedge

Tecnologia	laser
------------	-------

<b>HARDWARE</b>	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	Laser
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	RS232 / USB / Wedge
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	26 cm
Mtbf	0 h
IP	non disponibile
<b>DECODING</b>	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Laser
Tipologia di codici letti	1D / Codici_Lineari
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply Tensione	5 V
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °
<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950
<b>GENERALE</b>	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Cavi	CBA-U01-S07ZAR USB Cable
Manuali	scaricabile da sito Zebra
Software	

	-
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza massima	62 mm
Larghezza massima	180 mm
Peso	122 gr
Profondità massima	60 mm