ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| Videoproiettore dlp wxga (1280x800) 3.600 ansi lume ACER S1386WH MR.JQU11.001 | |
| Codice | CK147326 |
| EAN | 4713883722711 |
| Marca | ACER |
| Part number | MR.JQU11.001 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 4.074 |
| Volume (cm³) | 22159.5 |

**S1 SERIES**
**Qualità e affidabilità**
Il proiettore Serie S1 è affidabile e in grado di fornire immagini di qualità da distanze ridotte.
**Solo a distanza ravvicinata**
Anche negli spazi più ridotti, proietta immagini fino a 150" con colori più vivaci e nitidi per rendere le presentazioni ancora più accurate.
**Connettività wireless**
Niente più grovigli di cavi grazie alle pratiche funzionalità di proiezione wireless della Serie S1 fornite dall'adattatore wireless Acer.
**Acer Wireless Projection**
Possibilità di connessione wireless grazie all'app edisplay che permette tra le molteplici funzioni, la divisione in 4 dello schermo (split quad screen)
**Audio sensazionale**
Grazie all'audio integrato da 10 Watt, l'esperienza audio è paragonabile alla qualità video.
**Protezione contro la polvere**
Quattro funzionalità integrate per ridurre l'usura e il rischio di danni al dispositivo oltre a

proteggerlo dalla polvere.
**Tecnologia antipolvere**
La tecnologia Acer Sealed Engine™ protegge la ruota dei colori e i sensori termici dall'accumulo di polvere, riducendo l'usura e aumentando la durata complessiva del dispositivo.
**Massima luminosità**
Acer3D Dust Filter™ impedisce ai granelli di polvere presenti nell'aria di penetrare nel proiettore attraverso la presa d'aria, mentre Acer Lens Shield™ protegge completamente l'obiettivo dall'accumulo di polvere.
**Realizza le tue presentazioni**
Proietta con la nitidezza del WXGA e crea una presentazione dai colori brillanti e realistici.
**Uno schermo da fissare**
Proietta le tue immagini in 1280 x 800 WXGA con un proiettore che offre una riproduzione dei colori estremamente realistica.
**Acer Constant Brightness™**
La tecnologia Constant Brightness™ garantisce immagini luminose e vivide per i primi tre anni senza la necessità di regolare la luce ambientale.
**Elevata luminosità**
La nitidezza delle immagini e una luminosità che raggiunge i 3.200 Lumen rendono questo proiettore perfetto per qualsiasi ambiente.
**Ottimizzazione del colore**
La funzionalità Acer ColorBoost3D™ combina tre tecnologie del colore per riprodurre le immagini in modo realistico, naturale e brillante.
Contrasto DynamicBlack™
DynamicBlack™ migliora il contrasto dell'immagine analizzando i contenuti su schermo e regolando automaticamente la potenza della lampada per ottimizzare i livelli di nero.
**Crestron® Network System**
I sistemi di controllo Crestron® consentono di controllare, mantenere e monitorare il dispositivo ovunque attraverso la connessione Internet.
**Multitasking con screen condiviso**
La tecnologia Acer eDisplayPro consente ad un massimo quattro utenti di visualizzare più contenuti simultaneamente. Si tratta di una funzionalità molto utile per le discussioni di gruppo "al volo".
**Ecocompatibile**
La tecnologia Acer EcoProjection riduce i consumi energetici da 5 W a 0,5 W e consente di estendere la durata della lampada fino a 8.000 ore.
**Acer EcoProjection**
In assenza di un segnale di ingresso, la funzionalità ExtremeEco spegne automaticamente il proiettore in maniera sicura, riducendo il consumo energetico fino al 70%. Inoltre, il proiettore produce bassi livelli di rumorosità, solo 31 dBA.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | dlp |
| Risoluzione | wxga (1280x800) |
| Luminosità | 3.600 ansi lume |
| Marca | ACER |
| Contrasto | 20.000 :1 |

## INCLUSO NELLA CONFEZIONE

| | |
|---|---|
| Borsa | No |
| Telecomando | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | No |
| **AUDIO** | |
| Altoparlanti | 1 |
| Modalità uscita | Mono |
| Potenza uscita | 16 W |
| **CONNESSIONI GENERALI** | |
| Bluetooth | No |
| Seriale (RS232) | Si |
| USB standard | 0 |
| Rete Lan | No |
| Memory Card | No |
| Wireless | No |
| Display Port | No |
| **CONNESSIONI INGRESSI** | |
| Ingresso Component | 0 nr |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso HDMI | 1 |
| Ingresso Video Composito | 0 |
| Ingresso Audio RCA | 1 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 1 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 1 |
| Ingresso MHL | 0 |
| **IMMAGINE** | |
| Dimensioni Immagine massima | 7,62 mt |
| Risoluzione massima | WUXGA (1920×1200) |
| Distanza proiezione max | 3,4 mt |
| Distanza proiezione min | 0,4 m |
| Luminosità | 3600 ANSI lumen |
| Max Sync Rate (H) | 100 kHz |
| Max Sync Rate (V ) | 120 Hz |
| Rapporto contrasto | 20000 :1 |

| | |
|---|---|
| Formato | 16:10 |
| Risoluzione Nativa | WXGA (1280x800) |
| Dimensione immagine minima | 0,914 mt |
| **GENERALE** | |
| Silenziosità in esercizio | 32 dB |
| Tipologia | Educational |
| Colore primario | Bianco |
| Tecnologia | DLP |
| Silenziosità in stand-by | 24 dB |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Focale | Corta |
| **ZOOM** | |
| Fattore | 1 x |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | -40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | 0 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 0 |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Solo Verticale |
| Correzione Trapezoidale | Manuale |
| Throw Ratio Minimo | 0,62 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 0,62 :1 |
| **CONNESSIONI USCITE** | |
| Uscita Audio Analogica | 0 |
| Uscita Audio Digitale | 0 |
| Uscita VGA | 1 |
| Uscita HDMI | 0 |
| **SORGENTE DI LUCE** | |
| Durata Sorgente | 5000 h |

| | |
|---|---|
| Durata Sorgente mod. Economica | 6000 |
| Potenza Sorgente | 220 W |
| Altre Caratteristiche Sorgente | Osram 220 W |
| Tipo di Sorgente | Lampada Alogena |
| **CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI** | |
| Certificazioni | - |
| Potenza Massimo di Esercizio | 270 W |
| **DIMENSIONI E PESO** | |
| Altezza | 11,37 cm |
| Larghezza | 31,3 cm |
| Peso | 3,1 kg |
| Profondità | 25,52 cm |
| **SOLUZIONI** | |
| Scuola Digitale | Più richiesti EDU |
| Smart home | No |
| **SMART HOME** | |
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |