

Nilox stampante termica



Codice	CK147510
EAN	8436579980139
Marca	NILOX
Part number	NX-P382-USL
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.065
Volume (cm ³)	11400

Printing method: Thermal
 Printing Speed: 250mm/s
 Resolution: 8 dots/mm, 203 dots/line
 Characters: ANK, GB18030 (Chinese)
 Print source: ANK: 12 x 24,9 x 17, Chinese: 24 x 24
 Characters per line: 48-Source A / 64-Source B
 Paper type: Thermal paper
 Paper size: 79.5±0.5mm
 Paper roll diameter: Max: 80.0mm
 Inner paper roll diameter: 13mm (minimum)
 Paper thickness: 0.06 to 0.07mm
 MCBF: 60 milion lines
 Cutter life / Head Life: 1.000.000 cuts / 100 km
 Barcode: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128
 Emulation: ESC/POS
 Driver: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Linux / iOS / Android / MacOS

Sensor: End of paper proximity and End of paper
 Interfac: USB + RS-232 + Ethernet + RJ11 (Cashdrawer port)
 Power source: Ac100 ~ 240V (± 10%) DC 24V, 2.5A
 Weight & Dimensions: 1.3 kg (N.W.) / 2.8kg (G.W) // 198 x 140 x 130 mm
 Complements: USB connection cables
 Environmental parameters: Operative temp. -20°C - 70° / Operative humidity 20% - 85%
 Warranty: 3 Years

SPECIFICHE

Marca	NILOX
-------	-------

HARDWARE

Posizionamento	Desktop
Stampa codici a barre	No
Stampa badge	Si
Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta Col
Linguaggio di programmazione	SC/POS
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	USB - Ethernet (10/100)
Media supportati	Carta per ricevute
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Stampa badge a colori	No
Stampa badge fronte/retro	No
Velocità di stampa	250 mm/s
Risoluzione di stampa	8 dpi
Punti per millimetro	8 dot
Lunghezza massima di stampa	203 mm
larghezza massima di stampa	203 mm
Led di stato	No

ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	240 V
Power Supply Type	AC

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore primario	nero
-----------------	------

Materiale	Plastica
Portatile	No
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	Si
Riavvolgitore	No
MEMORIA	
Memoria SDRAM	0 MB
Memoria Flash	0 MB
PUBBLICAZIONE NILOX	
Mostra in Italia	Si
Mostra in Spagna	Si
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
Office	Si