

**Lettore codici a barre NILOX Lettore codici a barre -
 Barcode - 1D USB NX-SL-1DUNL**



Codice	CK147511
EAN	8436579980122
Marca	NILOX
Part number	NX-SL-1DUNL
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.415
Volume (cm ³)	2526.625

Lettore codici a barre 1D.
 Light type: Visual laser diode.
 Wavelength: 650nm
 Scanning speed: = 300 lec/sec
 Scanning angle: elevation angle 65°,
 angle 30°, angle of 55°
 Scanning accuracy: 3mm
 Scanning distance: 5mm - 390mm
 Contrast of impression: = 25%
 Reading mode: manual, continue scanning
 Reading warning: sonorous and LED
 Communication: USB-HID or USB-COM

Codici supportati:

Codabar, Code 11, Code 39/Code 93, UPC/EAN, Code 128/EAN128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2

SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Marca	NILOX
Interfaccia	usb
Tecnologia	laser

HARDWARE

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	Laser
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	USB
Distanza minima lettura	0,5 cm
Distanza massima lettura	39 cm
Mtbf	1 h
IP	non disponibile

DECODING

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Laser
Tipologia di codici letti	1D / Codici_Lineari

ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	0 V
-----------------------	-----

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	60 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	40 °

GENERALE

Colore	Nero
Erogazione Garanzia	on-center

PUBBLICAZIONE NILOX	
Mostra in Italia	Si
Mostra in Spagna	Si
Mostra in home page	No
DIMENSIONI	
Altezza massima	150 mm
Larghezza massima	50 mm
Peso	0 gr
Profondità massima	65 mm