


Omniaccess stellar ap1221 dual radio 2x2 2 4x4 4	
Codice	CK147566
EAN	
Marca	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
Part number	OAW-AP1221-RW
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.955
Volume (cm ³)	2990
<p>OAW-AP1221-RW</p> <p>OAW-AP1221-RW OmniAccess Stellar AP1221. Dual radio 2x22 4x44 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO AP, integrated antenna, 1x GbE, 1x USB opt BL E), 1x 48V DC power interface, 1x Console. Unrestricted Regulatory Domain. MUST NOT be used for US, Japan or Israel.</p> <p>Alcatel-Lucent multifunzionale OmniAccess® Stellar AP1220 i punti di accesso della serie sono di fascia media AP 802.11ac Wave 2 per medie densità e grandi affari distribuzioni. OmniAccess Serie Stellar AP1220 da interno Il punto di accesso Wi-Fi fornisce produttività elevata e una perfetta l'esperienza utente.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Possibilità di essere anche controllato	Si
Unmanaged / Autonomo	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Wall
Colore Chassis	Bianco
Altezza massima	180 mm
Larghezza massima	180 mm
Profondità massima	36 mm
Peso	700 Gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Supporto POE 802.3af	Si
Power Supply Tensione	110/240 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Velocità Wireless	1750 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Connettore antenne opzionali	Non presente
Antenna inclusa	Si
CONNETTIVITÀ	
Numero porte LAN	0 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
Porta Console	Si
Tipo Porta Console	RJ-45
PROTOCOLLI	

Supporto VLAN	Si
Supporto IP	IPv6