


Gruppo di continuità APC APC Products SRV72BP-9A	
Codice	CK148260
EAN	0731304343370
Marca	APC
Part number	4977126
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	42.3
Volume (cm ³)	83379.6
<p>Batteria APC Easy UPS on-line SRV 72V per modello di autonomia estesa 2 / 3KVAI sistemi di batterie a lunga durata offrono un'autonomia flessibile per le applicazioni Smart-UPS critiche. Include: CD della documentazione, Manuale dell'utente</p>	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	0 watt
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Online (VFI)
Destinazione d'uso	Protezione Pc
AVR	No
Formato	Tower
Colore	Nero
Tonalità colore	Scuro
Protezione circuito	Fusibile d'ingresso
USCITA	
Tipologie spine	Tedesca Schuko (CEE 7/4 - 16A/250V)
Tipo di forma d'onda	Nessuna forma d'onda
Spine elettriche connettabili	0
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	Si
Tempo d'intervento	0 ms
Potenza erogata Watt	0 WATT
Potenza Erogata Va	720 Va
Efficienza a pieno carico	0 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	0 Hz
Frequenza d'uscita Massima	0 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Valutazione efficienza energetica	0 Joules
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tensione di alimentazione	0 V
Dimensione	0 "
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	0 V
Campo tensione in ingresso	0 V

massima	
Numero Connettori in ingresso	0
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	42,5 cm
Altezza	33,6 cm
Larghezza	19 cm
Peso	38 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	No
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	10
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	0 Min
Cavo Alimentazione	No
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	0 Min
Tensione nominale	0 V
Capacità	0 Ah
Tempo di ricarica tipico	0 Ore
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No

Usb	No
-----	----