



Codice	CK148638
EAN	0192018667556
Marca	HP
Part number	4751760
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	123
Volume (cm ³)	1021440

Panoramica

Aumentate la precisione dei dettagli e offrite colori ad alto contrasto con le nuove testine di stampa HP ad alta definizione. HP Pixel Control consente di ottenere gradienti uniformi mentre la taglierina verticale integrata semplifica la finitura. Gestite con efficienza i file complessi e proteggete stampanti e dati.

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro.

PRECISIONE Riproduzione nitidissima anche dei dettagli più piccoli

Aumentate la precisione dei dettagli e offrite colori ad alto contrasto con le nuove testine di stampa HP ad alta definizione.

Non c'è bisogno di inchiostri chiari grazie alla tecnologia "dual drop" di HP.

Ottenete gradienti uniformi, anche per combinazioni di colori complesse, con HP Pixel Control.

VELOCITÀ Lavorate senza ritardi

Gestite con efficienza anche i file più complessi grazie a una potente architettura di elaborazione e a Adobe PDF Print Engine.

Ritagliate e ridimensionate le mappe con un numero minore di passaggi, grazie alla prima stampante dotata di taglierina verticale integrato.
Stampate a una velocità al 20% superiore grazie alle testine di stampa HP ad alta definizione da 2400 ugelli per pollice.

PROTEZIONE: proteggete il vostro lavoro e le vostre informazioni

Proteggete le stampanti/i dati dagli accessi non autorizzati con HP Secure Boot, la funzione di whitelisting e il disco rigido crittografato.

Proteggete i documenti e la riservatezza con soluzioni di autenticazione quali lettori di schede e stampa con PIN.

Proteggete le vostre stampanti con HP JetAdvantage Security Manager; gestite il parco dispositivi da remoto con HP Web Jetadmin.

SPECIFICHE

Tipo	plotter
Marca	HP
Formato massimo di stampa	44 "

DIMENSIONI E PESO

Altezza	99,8 cm
Larghezza	180,2 cm
Peso	86 kg
Profondità	69,5 cm

GESTIONE MEDIA

Lunghezza massima del supporto rotolo	0 mm
Max grammatura carta	0 gr/mq
Min grammatura carta	0 gr/mq
Diametro esterno rotoli	0 mm
Tipi di supporti	Carta fotografica, materiale di stampa per belle arti, autoadesivi, striscioni e insegne, carta bond e patinata, retroilluminati
Alimentatore rotolo	sì
Taglierina automatica	sì
Piedistallo e raccogliore fogli	sì

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	100 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Consumo energetico in stand-by	0,3 W

SOFTWARE	
Drivers inclusi	Driver raster e PostScript per Windows e Mac OS; driver PDF per Windows
requisiti minimi sistema Windows	Driver raster e PostScript per Windows e Mac OS; driver PDF per Windows
Compatibile Windows Vista	Si
Software incluso	HP Applications Center, HP Click, driver stampanti, HP DesignJet Utility comprendente HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP PrintOS, HP Web JetAdmin; A pagamento: HP JetAdvantage Security Manager
requisiti minimi sistema Mac	Driver raster e PostScript per Windows e Mac OS; driver PDF per Windows
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa colore	10,7 mq/h
Spessore minimo	0,8 mm
Precisione del tratto	0,1 %
SISTEMA DI STAMPA	
Numero cartucce colore	4
Tecnologia di stampa	Getto termico d'inchiostro HP Col
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero cartucce nero	2
Numero testine di stampa	3
Multifunzione	No
MEMORIA	
Capacità hard disk	500 GB
Max memoria gestibile	0 MB
Memoria installata	128 MB
INFORMAZIONI AMBIENTALI	

Rumorosità in funzione	42 dB
ITE: UE Direttiva Bassa Tensione	No
Stati Uniti normative FCC	No
Altre certificazioni	ENERGY STAR; ErP; RAEE; RoHS (UE); REACH; EPEAT Silver
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Linguaggi standard	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL
PCL3 GUI	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
Adobe PostScript 3	Si
Pcl 5c	No
Ibm ppds	No
HP-GL/2	Si
PANNELLO LCD	
pannello di controllo LCD	Si
A colori	No
Caratteristiche	Non specificato
CONNETTIVITÀ	
porta Parallela (LPT)	No
Porta usb	1
Protocolli wireless supportati	10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); Porta host USB Type-A
Scheda di rete	Incluso
Tipo scheda di rete	10/100/1000Base-T Ethernet
RISOLUZIONE DI STAMPA	
risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	1200 dpi
risoluzione stampa b/n migliore Verticale	1200 dpi
risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	1200 dpi
risoluzione stampa colore migliore	1200 dpi

Verticale	
FORMATI STAMPA SUPPORTATI	
A2	Si
A2+	No
44 pollici	Si
60 pollici	No
42 pollici	No
A1+	No
A0	Si
A0+	No
A1	Si
Formato massimo supportato	44 "
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cartuccia nero	2
Cartucce colore	4
GENERALE	
Colore primario	Grigio
SOLUZIONI	
Office	Si
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile consigliato	746