

Videoproiettore lcd wuxga (1920x1200) 5.000 ansi lume EPSON Epson VP MPG C5 V11H871040	
Codice	CK148871
EAN	8715946628646
Marca	EPSON
Part number	4095917
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.45
Volume (cm ³)	42294

Videoproiettore per l'ufficio Full HD
 Luminosità superiore per presentazioni perfette grazie con la funzione Gesture Presenter e funzionalità intuitive.
 Immagine Full HD da 5.000 lumen
 Proiezioni fino a 300 pollici
 Funzione Gesture Presenter
 Connettività LAN wireless opzionale
 Il nostro nuovo videoproiettore per l'ufficio si caratterizza per la straordinaria luminosità da 5.000 lumen e la risoluzione Full HD. Il modello EB-2250U è stato pensato per proiettare immagini di dimensioni scalabili fino a 300 pollici con opzioni di connettività come due ingressi HDMI e Wi-Fi opzionale.

SPECIFICHE

Tipo	Lcd
Risoluzione	wuxga (1920x1200)
Luminosità	5.000 ansi lume
Marca	EPSON
Contrasto	15.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo VGA, Unità principale, Cavo di alimentazione, Telecomando incl. batterie, Software (CD), Manuale utente (CD-ROM), Warranty card
Foro per cavo di sicurezza	Si

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	16 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Rete Lan	Si
Mini USB	0
Memory Card	No
Wireless	Opzionale

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	2
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	2
Display Port	No

Ingresso MHL	1
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	2,5 mt
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1200)
Distanza proiezione max	9 mt
Distanza proiezione min	1,5 m
Luminosità	5000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	15000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	WUXGA (1920x1200)
Dimensione immagine minima	1,3 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	39 dB
Tipologia	Multi purpose
Colore primario	Bianco
Tecnologia	LCD
Silenziosità in stand-by	29 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,6 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-20
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	20
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Automatica
Throw Ratio Minimo	1,38 :1

Throw Ratio Massimo	2,28 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	1
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	5000 h
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	300 W
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	405 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	11 cm
Larghezza	37,7 cm
Peso	4,6 kg
Profondità	29,1 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	Si
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No