

<b>Stampante hp designjet z9+ postscript da 44"</b>	
Codice	CK149052
EAN	0889899382332
Marca	HP
Part number	W3Z72A
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	134.5
Volume (cm³)	1010548
<b>Panoramica</b>	
Offrite stampe di qualità fotografica a una velocità fino a 2,5 volte superiore senza perdere in qualità. Riducete i tempi di post-lavorazione fino al 20% con la prima stampante dotata di taglierina verticale integrata. Semplificate il vostro flusso di lavoro con i nuovi strumenti di HP Applications Center.	
<b>RISULTATI STRAORDINARI Offrite qualità elevata e lavorate con efficienza</b>	
Stupite i Clienti più esigenti con transizioni di colore omogenee e dettagli nitidissimi grazie a HP Pixel Control.	
Non è necessario utilizzare inchiostri chiari con le nuove testine di stampa HP ad alta definizione con tecnologia "dual drop".	
Espandete il gamut con gli inchiostri HP Vivid Photo RGB e lo spettrofotometro incorporato.	
<b>VELOCITÀ Lavorate senza ritardi</b>	
Riducete i tempi di post-lavorazione fino al 20% con la prima stampante dotata di taglierina verticale integrata.	
Stampate a una velocità fino a 2,5 volte superiore1 senza perdere in qualità grazie alle testine di stampa ad alta definizione da 2400 ugelli per pollice.	

Riducete i tempi necessari alla sostituzione e regolazione dei supporti di stampa grazie all'alimentazione a doppio rotolo con sostituzione automatica.

#### **EFFICIENZA Nuovi strumenti per voi e i vostri Clienti**

Realizzate con facilità la grafica per manifesti, striscioni e tele con HP Applications Center. Continuate a utilizzare i vostri RIP attuali senza alterare il vostro flusso di lavoro, grazie al programma di certificazione HP RIP.

Ottimizzate il controllo del parco macchine e attivate la gestione da remoto per aumentare l'efficienza del vostro ambiente di produzione con HP PrintOS.

#### **SPECIFICHE**

Tipo	plotter
Marca	HP
Formato massimo di stampa	44 "

#### **DIMENSIONI E PESO**

Altezza	99,8 cm
Larghezza	180,2 cm
Peso	94 kg
Profondità	69,5 cm

#### **GESTIONE MEDIA**

Lunghezza massima del supporto rotolo	1118 mm
Max grammatura carta	500 gr/mq
Min grammatura carta	80 gr/mq
Diametro esterno rotoli	1118 mm
Tipi di supporti	Carta fotografica, materiale di stampa per belle arti, autoadesivi, striscioni e insegne, carta bond e patinata, retroilluminati
Alimentatore rotolo	sì
Taglierina automatica	sì
Piedistallo e raccoglitore fogli	sì

#### **REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO**

Consumo energetico in funzione	100 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Consumo energetico in stand-by	32 W

#### **SOFTWARE**

Drivers inclusi	
-----------------	--

	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL
requisiti minimi sistema Windows	Driver raster e PostScript per Windows e Mac OS; driver PDF per Windows
Compatibile Windows Vista	Si
Software incluso	HP Applications Center, HP Click, driver stampanti, HP DesignJet Utility comprendente HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP PrintOS, HP Web JetAdmin; A pagamento: HP JetAdvantage Security Manager
requisiti minimi sistema Mac	Driver raster e PostScript per Windows e Mac OS; driver PDF per Windows
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa colore	8,7 mq/h
Spessore minimo	0,8 mm
Precisione del tratto	0,1 %
<b>SISTEMA DI STAMPA</b>	
Numero cartucce colore	7
Tecnologia di stampa	HP Thermal Inkjet Col
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero cartucce nero	2
Numero testine di stampa	5
Multifunzione	No
<b>MEMORIA</b>	
Capacità hard disk	500 GB
Max memoria gestibile	1280 MB
Memoria installata	1280 MB
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	42 dB
ITE: UE Direttiva Bassa Tensione	No

Stati Uniti normative FCC	No
Altre certificazioni	Certificazione ENERGY STAR®
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
Linguaggi standard	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL
PCL3 GUI	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
Adobe PostScript 3	Si
Pcl 5c	No
Ibm ppds	No
HP-GL/2	Si
<b>PANNELLO LCD</b>	
pannello di controllo LCD	Si
A colori	Si
Caratteristiche	Non presente
<b>CONNELLITIVITÀ</b>	
porta Parallelia (LPT)	No
Porta usb	1
Protocolli wireless supportati	802.3, 802.3u, 802.3ab
Scheda di rete	Incluso
Tipo scheda di rete	10/100/1000Base-T Ethernet
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	2400 dpi
risoluzione stampa b/n migliore Verticale	1200 dpi
risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	2400 dpi
risoluzione stampa colore migliore Verticale	1200 dpi
<b>FORMATI STAMPA SUPPORTATI</b>	
A2	Si

A2+	No
44 pollici	Si
60 pollici	No
42 pollici	No
A1+	No
A0	Si
A0+	No
A1	Si
Formato massimo supportato	44 "
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cartuccia nero	2
Cartucce colore	5
Altro	HP DesignJet Z9+ PostScript da 44"; testine di stampa; cartucce d'inchiostro di avvio; piedistallo stampante e raccoglitore per supporti di stampa in uscita; supporto per rotolo; adattatore per rotolo da 7,62 cm (3 in); guida rapida di riferimento; opuscolo di installazione; cavo di alimentazione
<b>Generale</b>	
Colore primario	Grigio
<b>SOLUZIONI</b>	
Office	Si
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile consigliato	746/747