



Codice	CK149173
EAN	ZBZD22042Z
Marca	ZEBRA
Part number	ZD22042-D0EG00E
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.7
Volume (cm <sup>3</sup> )	14784

### QUALITÀ INCONFONDIBILE A UN PREZZO ECCEZIONALE

Non rinunciate alla qualità per cercare più convenienza. Le stampanti desktop serie ZD200 di Zebra offrono di più: qualità progettuale Zebra, funzionamento affidabile e tutte le funzioni fondamentali a un prezzo assolutamente accessibile sia al momento dell'acquisto che durante l'intera vita utile del prodotto. Queste stampanti presentano un telaio a doppio strato e una testina interamente metallica componenti raramente reperibili in stampanti di fascia bassa. Sono semplici da installare e immediatamente pronte all'uso, garantendo la migliore esperienza al primo utilizzo del settore. Le funzionalità chiave includono la connettività USB per un'interoperabilità universale, un'unica spia LED di stato e un solo pulsante di alimentazione/pausa per la massima semplicità d'uso. Grazie al supporto dell'affidabile rete Zebra di oltre 10.000 partner, l'assistenza è disponibile ovunque nel mondo. Inoltre, grazie alla certificazione ENERGY STAR® è possibile ridurre i costi operativi. Realizzate per durare anni, le stampanti serie ZD200 garantiscono un'eccezionale redditività dell'investimento.

### MIGLIORE ESPERIENZA AL PRIMO UTILIZZO

Dovete stampare rapidamente e senza tante complicazioni? La serie ZD200 è semplice da installare e immediatamente pronta all'uso, offrendo la migliore esperienza al primo utilizzo del

settore. La connettività USB garantisce un'interoperabilità universale. Utilizzando ZPL, EPL o linguaggi di comando non Zebra, è possibile sostituire senza difficoltà le stampanti legacy. La sostituzione dei supporti è rapida e semplice grazie all'esclusivo design a conchiglia OpenACCESS di Zebra, per mantenere sempre attivi i flussi di lavoro.

#### **FUNZIONI BASE PER LA MASSIMA SEMPLICITÀ D'USO**

La serie ZD200 vi offre solo ciò che vi serve, senza aggiunte superflue. Scegliete tra i modelli per la stampa termica diretta o a trasferimento termico. Un'unica spia LED e un solo pulsante di alimentazione/pausa per semplificare il funzionamento della stampante e consentire una rapida identificazione del suo stato. Per una gestione semplificata dei supporti, è possibile aggiungere uno spellicolatore opzionale installabile in stabilimento.

La memoria potenziata consente di archiviare più font e grafica. E le etichette vengono prodotte rapidamente, per mantenere sempre attivi i flussi di lavoro.

#### **SUPPORTO DELLA RETE GLOBALE DI ASSISTENZA DI ZEBRA**

Il tempo è denaro. È fondamentale poter accedere rapidamente all'assistenza ovunque nel mondo, e con Zebra potete farlo tramite la sua rete di oltre 10.000 partner affidabili. Evitate costose riparazioni e interruzioni dell'attività sottoscrivendo un economico contratto di assistenza su misura per le vostre esigenze e la vostra stampante desktop.

#### **SPECIFICHE**

Marca	ZEBRA
Tecnologia di stampa	stampa termica diretta col
Lunghezza massima di stampa	104 mm mm

#### **HARDWARE**

Posizionamento	Desktop
Stampa codici a barre	Si
Stampa badge	No
Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta Col
Linguaggio di programmazione	ZPLII - XML
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	USB
Media supportati	Etichette
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Stampa badge a colori	No
Stampa badge fronte/retro	No
Codici a barre supportati	1D

	2D
Velocità di stampa	102 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
Lunghezza massima di stampa	991 mm
larghezza massima di stampa	104 mm
Led di stato	Si
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply Tensione	5 V
Power Supply Type	AC
<b>CONFORMITÀ</b>	
Certificazioni	IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus  Marchio CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Colore primario	nero
Materiale	Plastica
Portatile	No
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
<b>MEMORIA</b>	
Memoria SDRAM	128 MB
Memoria Flash	256 MB
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Cavi	Alimentatore, Cavo di alimentazione (UE, UK)
Manuali	incluso
Software	

	/
<b>SOLUZIONI</b>	
Auto-ID	Si