


| | |
|-----------------------------|--|
| Zd230d 203 dpi usb ethernet |  |
| Codice | CK149176 |
| EAN | |
| Marca | ZEBRA |
| Part number | ZD23042-D0EC00E |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 2.555 |
| Volume (cm ³) | 13671 |

OTTENETE DI PIÙ: FUNZIONALITÀ EXTRA, DESIGN DI QUALITÀ, STRAORDINARIA CONVENIENZA

Non tutte le stampanti sono uguali, in particolare se si tratta di modelli entry-level. Per contenere i costi, spesso sono realizzate con componenti economici e offrono un numero limitato di funzioni. Molte di esse non riescono a sopportare cicli di lavoro gravosi, sono causa di ritardi, impongono interruzioni del servizio per interventi di riparazione e spesso devono essere sostituite dopo solo brevi periodi di utilizzo. Anziché tagliare i costi, i clienti sono così costretti ad affrontare spese ingenti e notevoli grattacapi. Zebra è differente. Ma ecco l'eccezione. La stampante desktop ZD230 offre funzioni aggiuntive e un funzionamento affidabile a un prezzo assolutamente accessibile – sia al momento dell'acquisto che durante l'intera vita utile del prodotto. Progettata secondo gli standard qualitativi Zebra, presenta un telaio a doppio strato e offre opzioni di connettività wireless per la stampa remota in rete. Realizzata per durare anni, la ZD230 offre un'eccezionale redditività dell'investimento.

Solo le funzioni necessarie

Questa stampante da 4 pollici è in grado di produrre etichette alla velocità di 6 pollici al secondo, per mantenere i flussi di lavoro sempre attivi. Memoria potenziata per l'archiviazione di maggiori

quantità di font e grafica. Un'unica spia LED e un solo pulsante di alimentazione/pausa per semplificare il funzionamento della stampante e consentire una rapida identificazione del suo stato. Possibilità di scegliere tra modelli a stampa termica diretta o a trasferimento termico e di aggiungere uno spellicolatore o una taglierina opzionali installati in stabilimento. La ZD230 include la suite di applicazioni software di base Print DNA, basata su Link-OS Basic, per garantire un'esperienza di stampa economica e affidabile. È ideale per l'impiego nei settori dei trasporti e logistica, industria leggera, retail e sanitario, per la stampa di una grande varietà di biglietti, tag, pass, etichette e ricevute.

Operatività immediata

La ZD230 è semplice da installare e immediatamente pronta per stampare. Utilizzando ZPL, EPL o linguaggi di comando non Zebra, è possibile sostituire senza difficoltà le stampanti legacy. Le opzioni di connettività USB, Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth® garantiscono un'interoperabilità universale. La stampante ZD230 può alloggiare nastri da 300 m per prolungare gli intervalli tra le sostituzioni dei supporti. Inoltre, l'esclusivo design a conchiglia OpenACCESS™ di Zebra velocizza e semplifica le operazioni di sostituzione supporti. Infine, la certificazione ENERGY STAR® vi permette di ridurre i costi operativi.

Materiali di consumo certificati Zebra: qualità sempre eccezionale

I materiali di consumo per la stampa possono influire negativamente su ogni aspetto della stampante, dalla durata della testina all'efficienza operativa. È per questo che progettiamo, produciamo e testiamo rigorosamente la nostra linea di materiali di consumo per la stampa termica: per garantire prestazioni costanti e ottimizzate alla vostra stampante Zebra, e tranquillità assoluta a voi. Per una qualità, un'assistenza e una competenza in materia di stampa termica da leader del settore, scegliete i materiali di consumo certificati Zebra.

La ZD230 offre di più: tutta la qualità e l'affidabilità che ci si aspetta da Zebra, oltre alle funzioni extra di cui avete bisogno. Inoltre, aiuta a contenere i costi sia nell'immediato che negli anni a venire. Acquisite un vantaggio sulla concorrenza con Zebra.

SPECIFICHE

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Marca | ZEBRA |
| Tecnologia di stampa | stampa termica diretta col |
| Lunghezza massima di stampa | 104 mm |

HARDWARE

| | |
|------------------------|----------------------|
| Posizionamento | Desktop Printer |
| Schermo LCD | No |
| Media supportati | Etichette e Ricevute |
| Spellicolatore incluso | No |
| Taglierina inclusa | No |
| Riavvolgitore | No |
| Healthcare | No |

SOLUZIONI

| | |
|---------|----|
| Auto-ID | Si |
|---------|----|

| SOFTWARE | |
|------------------------------|------------------------|
| Linguaggio di programmazione | ZPLII - XML |
| TECNOLOGIA DI STAMPA | |
| Tecnologia di stampa | Stampa termica diretta |
| Lunghezza massima di stampa | 991 mm |
| Codificatore Banda Magnetica | No |
| Supporto RFID | No |
| Codici a barre supportati | 1D 2D |
| Velocità di stampa | 152 mm/s |
| Risoluzione di stampa | 203 dpi |
| Punti per millimetro | 8 dot |
| larghezza massima di stampa | 104 mm |
| Verificatore barcode a bordo | No |
| CONNETTIVITÀ | |
| Wireless | No |
| Interfacce supportate | USB, Ethernet |
| Ethernet | Si |