



Codice	CK149348
EAN	0192545079617
Marca	HP
Part number	HP1PV65A
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	27
Volume (cm ³)	259200

Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A)

Panoramica

Scegliete una stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise, progettata per gestire le soluzioni aziendali in modo sicuro ed efficiente e contribuire a risparmiare energia con il toner originale HP con JetIntelligence. Mantenete il passo con le esigenze di un'attività sempre dinamica con una stampante su cui fare affidamento.

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro.

La stampa più sicura al mondo

Ogni stampante del parco dispositivi verifica il proprio codice operativo ed esegue l'auto-

riparazione in caso di attacco.

Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.

Le attività in memoria vengono monitorate costantemente per rilevare e bloccare gli attacchi.

Costi contenuti, consumo ridotto

Evitate onerose ristampe, spreco dei materiali di consumo e chiamate all'assistenza utilizzando cartucce toner originali HP.

Dedicate meno tempo alla sostituzione del toner e più tempo al vostro business. Scegliete le cartucce toner ad alta capacità opzionali.

Risparmiate energia: funzionalità di alimentazione efficienti vi consentono di stampare subito e di disattivare la stampante multifunzione inutilizzata.

Tutto il parco dispositivi sotto il vostro controllo

Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin, contribuendo allo sviluppo dell'efficienza aziendale.

Ottenete informazioni dettagliate sui costi di stampa, sulle abitudini di stampa e sull'utilizzo a tutto vantaggio dell'efficienza, grazie a questa stampante basata su cloud.

Impostate in tutta semplicità le policy di configurazione e convalidate automaticamente le impostazioni per ogni stampante HP presente nel vostro parco dispositivi.

SPECIFICHE

Velocità di stampa	43 ppm
Marca	HP
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	49,7 cm
Altezza	49,7 cm
Altezza	49,7 cm
Larghezza	48,2 cm
Larghezza	48,2 cm
Larghezza	48,2 cm
Peso	21,41 kg
Peso	21,41 kg
Peso	21,41 kg
Profondità	49,6 cm
Profondità	49,6 cm
Profondità	49,6 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	A4, A5, B5
Formati carta fronte/retro	A4, A5, B5
Formati carta fronte/retro	A4, A5, B5
Max grammatura carta	200 gr/mq
Max grammatura carta	200 gr/mq
Max grammatura carta	200 gr/mq
Min grammatura carta	45 gr/mq
Min grammatura carta	45 gr/mq
Min grammatura carta	45 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	5
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	5
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	5
Numero vassoi carta di serie	2
Numero vassoi carta di serie	2
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta altri vassoi	Ingresso gestione carta, opzionaleVassoio da 550 fogli opzionale (fino a 3 vassoi) Ingresso gestione carta, standardVassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli,

	stampa fronte/retro automatica sheets
Capacità carta altri vassoi	Ingresso gestione carta, opzionaleVassoio da 550 fogli opzionale (fino a 3 vassoi) Ingresso gestione carta, standardVassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli, stampa fronte/retro automatica sheets
Capacità carta altri vassoi	Ingresso gestione carta, opzionaleVassoio da 550 fogli opzionale (fino a 3 vassoi) Ingresso gestione carta, standardVassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli, stampa fronte/retro automatica sheets
Numero fogli ADF	100
Numero fogli ADF	100
Numero fogli ADF	100
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Copri-lastra	no
Copri-lastra	no
Copri-lastra	no
Capacità carta vassoio 3	550 sheets
Capacità carta vassoio 3	550 sheets
Capacità carta vassoio 3	550 sheets
Capacità carta ingresso max	2300 sheets
Capacità carta ingresso max	2300 sheets
Capacità carta ingresso max	2300 sheets
Capacità carta ingresso standard	650 sheets
Capacità carta ingresso standard	650 sheets
Capacità carta ingresso standard	650 sheets
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	629 W
Consumo energetico in stampa	629 W
Consumo energetico in stampa	629 W
SOFTWARE	

Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	20000 pages at 5%
Durata MAX toner B/N	20000 pages at 5%
Durata MAX toner B/N	20000 pages at 5%
Duty cycle mensile	150000 pages
Duty cycle mensile	150000 pages
Duty cycle mensile	150000 pages
Velocità di stampa b/n A4	43 ppm
Velocità di stampa b/n A4	43 ppm
Velocità di stampa b/n A4	43 ppm
Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	2000
Volume di stampa minimo consigliato	2000

- pagine mese	
Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	2000
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	7500
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	7500
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	7500
Tempo stampa prima pagina b/n	6 sec
Tempo stampa prima pagina b/n	6 sec
Tempo stampa prima pagina b/n	6 sec
MEMORIA	
Capacità hard disk	320 GB
Capacità hard disk	320 GB
Capacità hard disk	320 GB
Memoria installata	1750 MB
Memoria installata	1750 MB
Memoria installata	1750 MB
Hard disk	no
Hard disk	no
Hard disk	no
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	54 dB
Rumorosità in funzione	54 dB
Rumorosità in funzione	54 dB
Certificazione Energy Star	Si
Certificazione Energy Star	Si
Certificazione Energy Star	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	Si
Altre certificazioni	Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel DE-UZ-205
Altre certificazioni	

	Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel DE-UZ-205
Altre certificazioni	Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel DE-UZ-205
EcoSostenibile	No
EcoSostenibile	No
EcoSostenibile	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.7), Apple AirPrint™
Altri linguaggi	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.7), Apple AirPrint™
Altri linguaggi	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.7), Apple AirPrint™
PCL 5	Si
PCL 5	Si
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PCL 6	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	No
PostScript livello 3	No
PostScript livello 3	No
lbm ppds	No
lbm ppds	No
lbm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
Touch Screen	Si
Touch Screen	Si
A colori	Si
A colori	Si

A colori	Si
Caratteristiche	LCD a colori da 20,3 cm (8,0 pollici) con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)
Caratteristiche	LCD a colori da 20,3 cm (8,0 pollici) con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)
Caratteristiche	LCD a colori da 20,3 cm (8,0 pollici) con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)
Dimensione	8 "
Dimensione	8 "
Dimensione	8 "
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Scheda di rete	sì
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	opzionale
Wi-Fi	opzionale
Wi-Fi	opzionale
Porta usb in entrata	1
Porta usb in entrata	1
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 Base T/100Base-TX/1000Base-T
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 Base T/100Base-TX/1000Base-T
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 Base T/100Base-TX/1000Base-T
Bluetooth	opzionale
Bluetooth	opzionale
Bluetooth	opzionale
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi

Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
A3	No
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
A4	Si
A4	Si
A4	Si
A5	Si
A5	Si
A5	Si
A6	Si
A6	Si
A6	Si
B5	Si
B5	Si
B5	Si
B6	No
B6	No
B6	No
Formato massimo	A4
Formato massimo	A4
Formato massimo	A4

Altri formati	A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340); 16K; cartoline (singole e doppie, JIS); buste (B5, C5, C6, DL); da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
Altri formati	A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340); 16K; cartoline (singole e doppie, JIS); buste (B5, C5, C6, DL); da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
Altri formati	A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340); 16K; cartoline (singole e doppie, JIS); buste (B5, C5, C6, DL); da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo di alimentazione	Si
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cavo Usb	No
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	7500
Durata toner b/n in dotazione	7500
Durata toner b/n in dotazione	7500
Specifiche incluso nella confezione	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M528f; cartuccia toner Introductory originale HP LaserJet (7.500 pagine); pieghevole sulla conformità normativa (in sostituzione del CD); pieghevole con istruzioni per il disimballo; guida all'installazione; cavo di alimentazione; schede di garanzia; pieghevoli di supporto/elenco numeri telefonici; cavo del fax
Specifiche incluso nella confezione	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M528f; cartuccia toner Introductory originale HP LaserJet (7.500 pagine); pieghevole sulla conformità normativa (in sostituzione del CD); pieghevole con istruzioni per il disimballo; guida all'installazione; cavo di alimentazione; schede di garanzia; pieghevoli di supporto/elenco numeri telefonici; cavo del fax
Specifiche incluso nella confezione	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M528f; cartuccia toner Introductory originale HP LaserJet (7.500 pagine); pieghevole sulla conformità normativa (in sostituzione del CD); pieghevole con istruzioni per il disimballo; guida all'installazione; cavo di alimentazione; schede di garanzia; pieghevoli di supporto/elenco numeri telefonici; cavo del fax

TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Tipologia di stampa	Laser
Tipologia di stampa	Laser
Colore	No
Colore	No
Colore	No
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano Fisso / ADF con scansione fronte/retro in singolo passaggio (DADF)
Modalità di scansione	Piano Fisso / ADF con scansione fronte/retro in singolo passaggio (DADF)
Modalità di scansione	Piano Fisso / ADF con scansione fronte/retro in singolo passaggio (DADF)
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi
Formato massimo scansione	A4
Formato massimo scansione	A4
Formato massimo scansione	A4
Scansione a email	sì
Scansione a email	sì
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione a PC	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	sì
Scansione di rete	sì
Scansione di rete	sì
Velocità scansione b/n	43 ppm

Velocità scansione b/n	43 ppm
Velocità scansione b/n	43 ppm
Velocità scansione colore	43 ppm
Velocità scansione colore	43 ppm
Velocità scansione colore	43 ppm
Risoluzione ottica	600x600
Risoluzione ottica	600x600
Risoluzione ottica	600x600
COPIA	
Massima velocità di copia B/N	43 cpm
Massima velocità di copia B/N	43 cpm
Massima velocità di copia B/N	43 cpm
Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia Verticale	600 dpi
Risoluzione copia Verticale	600 dpi
Risoluzione copia Verticale	600 dpi
Numero massimo copie	9999
Numero massimo copie	9999
Numero massimo copie	9999
Tempo uscita prima copia b/n	6 sec
Tempo uscita prima copia b/n	6 sec
Tempo uscita prima copia b/n	6 sec
Copia 2 in 1	Si
Copia 2 in 1	Si
Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si
Formato massimo copia	A4
Formato massimo copia	A4
Formato massimo copia	A4
Fronte/retro automatico in copia	si

Fronte/retro automatico in copia	si
Fronte/retro automatico in copia	si
Risoluzione copia	600x600
Risoluzione copia	600x600
Risoluzione copia	600x600
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
BMP	No
BMP	No
Tiff	Si
Tiff	Si
Tiff	Si
GIF	No
GIF	No
GIF	No
Jpeg	Si
Jpeg	Si
Jpeg	Si
PNG	No
PNG	No
PNG	No
FUNZIONI	
Fax	si
Fax	si
Fax	si
SOLUZIONI	
Office	Si
Office	Si
Office	Si