

Plotter plotter HP DESIGNJET T1700DR POSTSCRIPT 1VD88A	
	
Codice	CK149353
EAN	0191628122172
Marca	HP
Part number	1VD88A
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	124.5
Volume (cm ³)	1062066
Stampante HP DesignJet T1700dr PostScript da 44" - DOPPIO RULLO Panoramica	
Portate la stampa a colori di file CAD/GIS a un livello superiore con una stampante da 44" (1118 mm) dotata di funzionalità di sicurezza avanzate, produttività elevata anche con i file più complessi grazie al driver Adobe PDF2 e colori precisi e brillanti.	
Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro.	
PROTEZIONE: proteggete il vostro lavoro e le vostre informazioni	
Proteggete le stampanti/i dati dagli accessi non autorizzati mediante l'avvio sicuro con HP Secure Boot, la funzione di whitelisting, il disco rigido crittografato e altro ancora.	
Proteggete i documenti e la riservatezza con soluzioni di autenticazione quali lettori di carte e stampa con PIN.	
Proteggete le vostre stampanti con HP JetAdvantage Security Manager; gestite il parco dispositivi da remoto con HP Web Jetadmin.	

EFFICIENZA: il PC non si bloccherà più

I driver Adobe PDF consentono di liberare spazio sul computer subito dopo l'invio alla stampa, anche nel caso dei file più complessi.

Nessuna interruzione: opzioni doppio rotolo per ridurre la frequenza di sostituzione; i due rotoli raddoppiano la capacità e facilitano il passaggio da un tipo di carta all'altro.

Gestione di file complessi: un potente sistema di elaborazione, 128 GB di memoria, unità disco rigido da 500 GB a 116 pagine A1 all'ora.

PRECISIONE: colori sempre accurati per migliorare il lavoro

Colori brillanti e immagini di qualità eccezionale, anche su carta comune, grazie agli inchiostri HP Bright Office.

Riproducete lucidi, livelli, palette di colori e gradienti con Adobe PDF Print Engine integrato.

I profili ottimizzati consentono di riprodurre tonalità di colori distinte; gli inchiostri a colore/grigio/nero fotografico consentono di ottenere colori tenui e toni scuri.

SPECIFICHE

Tipo	plotter
Marca	HP
Formato massimo di stampa	44 "

DIMENSIONI E PESO

Altezza	99,8 cm
Larghezza	18,02 cm
Peso	72 kg
Profondità	69,5 cm

GESTIONE MEDIA

Lunghezza massima del supporto rotolo	0 mm
Max grammatura carta	328 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Diametro esterno rotoli	0 mm
Tipi di supporti	Carta fine e carta patinata (bond, patinata, patinata pesante, patinata super pesante opaca), carta tecnica (naturale da lucidi, traslucida pesante), pellicola (trasparente, opaca), carta fotografica (satinata, lucida, semi-lucida, opaca, molto lucida), backlit, autoadesiva (polipropilene, vinile)

Alimentatore rotolo	sì
Taglierina automatica	sì
Piedistallo e raccoglitore fogli	sì

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	100 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Consumo energetico in stand-by	0,3 W
SOFTWARE	
Drivers inclusi	Driver raster per Windows e Mac OS; Driver PostScript e PDF per Windows e driver PostScript per Mac OS
requisiti minimi sistema Windows	HP Utility per windows
Compatibile Windows Vista	Si
Software incluso	HP Click, HP Utility per Mac e Windows, HP WebJet Admin, HP Embedded Web Server, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS
requisiti minimi sistema Mac	HP Utility per Mac
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa colore	116 mq/h
Spessore minimo	0,2 mm
Precisione del tratto	1 %
SISTEMA DI STAMPA	
Numero cartucce colore	4
Tecnologia di stampa	Getto termico d'inchiostro HP
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero cartucce nero	2
Numero testine di stampa	3
Multifunzione	No
MEMORIA	
Capacità hard disk	500 GB
Max memoria gestibile	0 MB
Memoria installata	1280 MB
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	45 dB

ITE: UE Direttiva Bassa Tensione	No
Stati Uniti normative FCC	No
Altre certificazioni	Certificazione ENERGY STAR®; registrazione EPEAT® Bronze
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Linguaggi inclusi	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 est. 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4
Linguaggi standard	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 est. 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4
PCL3 GUI	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
Adobe PostScript 3	Si
Pcl 5c	No
Ibm ppds	No
HP-GL/2	Si
PANNELLO LCD	
pannello di controllo LCD	Si
A colori	Si
Caratteristiche	come da foto
CONNELLITIVITÀ	
porta Parallelia (LPT)	No
Porta usb	1
Protocolli wireless supportati	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet 10/100/1000Base-T (802.3, 802.3u, 802.3ab); Porta host USB Type-A
Scheda di rete	Incluso
Tipo scheda di rete	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
RISOLUZIONE DI STAMPA	
risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	2400 dpi
risoluzione stampa b/n migliore Verticale	1200 dpi
risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	2400 dpi
risoluzione stampa colore migliore Verticale	1200 dpi

FORMATI STAMPA SUPPORTATI

A2	Si
A2+	Si
44 pollici	Si
60 pollici	No
42 pollici	No
A1+	Si
A0	Si
A0+	No
A1	Si
Formato massimo supportato	44 "

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cartuccia nero	2
Cartucce colore	4

GENERALE

Colore primario	Nero
-----------------	------

SOLUZIONI

Office	Si
--------	----

COMPATIBILITÀ

Modello consumabile consigliato	730
---------------------------------	-----