

**Scanner per documenti e immagini A4
600 dpi KODAK S2050 1014968**



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK149406 |
| EAN | 0041771014964 |
| Marca | KODAK |
| Part number | 1014968 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 4.635 |
| Volume (cm ³) | 26825 |

Facile acquisizione di informazioni per razionalizzare i tuoi processi

La trasformazione digitale ha inizio dall'acquisizione delle informazioni.

Scansione di documenti con immagini per velocizzare e semplificare i tuoi processi aziendali. Gli scanner Alaris della serie S2000 sono stati pensati per consentire agli utenti di acquisire informazioni in qualsiasi luogo, garantendo loro una qualità dell'immagine superiore e l'accuratezza dei dati. È la soluzione perfetta se si ha la necessità di inserire informazioni all'interno di processi aziendali in maniera rapida.

ATTIVA 5 ANNI DI GARANZIA

<https://www.alarisworld.com/landing-page/forms/ww-product-registration>

“garanzia 5 anni tramite servizio di sostituzione del prodotto guasto con corriere”

| |
|--|
| |
|--|

| SPECIFICHE | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tipo | scanner per documenti e immagini |
| Formato | A4 |
| Risoluzione | 600 dpi |
| Marca | KODAK |
| Scheda di rete | non presente |
| Velocità scansione | 1,2 sec |
| Fronte/Retro automatico | sì |
| Modalità scansione | rotativa |

| GESTIONE MEDIA | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADF compreso | sì |
| capacità carta ADF | 80 sheets |
| Formati carta gestiti | dal biglietto da visita al formato A4, carte di credito e spessori fino a 1,4mm, modalità acquisizione documenti lunghi fino 3 m, passaporti |
| Scansione di negativi/diapositive | No |
| Tipi di supporti | carta, cartoncino, biglietti da visita, buste, carta di credito, scontrini, carta velina, passaporti |
| velocità ADF | 50 ppm |
| Fronte retro | Si |
| PDF | Si |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Altezza | 182,5 mm |
| Larghezza | 312 mm |
| Peso | 3,3 kg |
| Profondità | 204 mm |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Potenza assorbita in esercizio | 36 W |
| Tensione di alimentazione | 100-240 V |
| SOFTWARE | |
| Drivers inclusi | twain,wia,isis,linux, linux ubuntu-suse |
| requisiti minimi sistema Windows | Processore e memoria consigliati:Processore INTEL CORE i3 - 4150 quad-core 3,5 GHz (CPU), 3,43 GB di |

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | RAM, USB 2.0 (WINDOWS e LINUX) |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Windows 2000 | No |
| Compatibile Mac | No |
| Compatibile Linux | Si |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Altri requisiti minimi di sistema | ·WINDOWS 7 SP1 (32 bit e 64 bit) ·WINDOWS 8,1 (a 32 e 64 bit) ·WINDOWS 10 (a 32 e 64 bit) ·WINDOWS SERVER 2012 X64 Edition ·WINDOWS SERVER 2016 X64 Edition ·LINUX |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| FORMATI SCANSIONE | |
| Altri formati scansione | pdf-pdfA-pdf ricercabile-word-xls |
| BMP | Si |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| Jpeg | Si |
| HTM | No |
| RTF | Si |
| Dimensione massima di scansione Orizz. | 21,6 cm |
| Dimensione massima di scansione Vert | 300 cm |
| PNG | Si |
| SISTEMA SCANSIONE | |
| Tipo sorgente luminosa / lampada | Led Bianco |
| Elemento di scansione | CIS |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Profondità di grigio | 8 bit |
| Profondità di grigio esterna | 8 bit |
| Profondità colore | 30 bit |
| Profondità colore esterna | 24 bit |
| Modalità di scansione | Rotativa |
| Funzioni pulsanti pannello di controllo | Smart touch |

| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumorosità | 50 dB |
| PANNELLO LCD | |
| Tipo pannello di controllo LCD | Smart touch |
| CONNETTIVITÀ | |
| Nr. porte usb 2.0 | 1 |
| Scheda di rete | Non presente |
| Altro | usb3.1 W |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Software incluso | vedi software |
| Cavo Usb | Si |
| Cavo rete | No |
| PERFORMANCE SCANSIONE | |
| Velocità scansione b&n | 1,2 sec |
| Velocità scansione colori | 1,2 sec |
| Risoluzione Ottica Orizzontale | 600 dpi |
| Risoluzione Ottica Verticale | 600 dpi |
| Risoluzione Interpolata Orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione interpolata verticale | 1200 dpi |
| Scansione foto | Si |
| Velocità scans. pellicola - 35mm | 0 sec |
| Scansione Microfilm | No |
| Ciclo operativo/duty cycle | 6000 pages/day |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione EPA Energy Star | Si |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione TUV GS | Si |
| Altre certificazioni | AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (marchio RCM Classe B); CAN/CSA – C22.2 n. 60950-1-07 +A1:2011 (marchio TUV C); Canada CSA-CISPR 22-10/ICES-003 Issue 5 (Classe B); GB9254:2008 Classe B (marchio CCC S&E); |
| SOLUZIONI | |
| Scuola Digitale | Generico |
| Office | Si |