

Hyperion 1300g kit usb	
Codice	CK149767
EAN	3000000002315
Marca	HONEYWELL
Part number	1300G-2USB
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.36
Volume (cm ³)	2915.25
<p>SCANNER PER IMAGING LINEARE Caratterizzato da una perfetta sintesi di prestazioni, durata ed ergonomicità, Hyperion 1300g assicura anni di utilizzo senza problemi, in particolare per le applicazioni dell'industria leggera o per quelle che richiedono un numero di scansioni elevato. Hyperion 1300g offre eccezionali livelli di versatilità e prestazioni di imaging lineare. Con un unico dispositivo è possibile eseguire la lettura veloce e intuitiva di codici a barre fino a 460 mm e di codici a barre ad alta densità, senza la necessità di acquistare scanner speciali. Privo di parti mobili usurabili, Hyperion 1300g è uno degli scanner generici più robusti disponibili sul mercato. Progettato per semplificare l'operatività, Hyperion 1300g è resistente oltre ogni aspettativa. Hyperion 1300g è lo strumento ideale per i clienti che desiderano uno scanner lineare generico portatile caratterizzato da eccezionali livelli di durata e prestazioni di scansione.</p>	

SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Marca	HONEYWELL
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	linear imager

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	0 cm
Mtbf	0 h
IP	IP41
DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Linear Imager
Tipologia di codici letti	Codici_Lineari / GS_ DataBar
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	60 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	2004/108EC-EMC Directive 2006/95/EC-low Voltage Directive 2011/65/EU-RoHS (Recast)
GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Cavo USB incluso

Manuali	Manuale d'uso
Software	-
DIMENSIONI	
Altezza massima	150 mm
Larghezza massima	112 mm
Peso	160 gr
Profondità massima	79 mm