

15 6 16:9 touch screen monitor


Codice	CK149817
EAN	8712581760250
Marca	PHILIPS
Part number	5470505
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.07
Volume (cm ³)	26555.375

Display interattivo luminoso con SmoothTouchUn monitor touch screen robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolo. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la produttività. Brillante display interattivo Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida Stylus per prestazioni fluide e ad elevata precisione con maggiore controllo La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP54 per la resistenza all'acqua e alla polvere SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta Facilità d'uso HDMI assicura una connettività digitale universale Trasferimento dati USB 3.1 a velocità elevata Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini SmartStand con angolazioni regolabili per una maggiore produttività Montaggio VESA per la massima flessibilità

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	15,6"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	15,6 "
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	Si
Tecnologia pannello	TN (Twisted Nematic)
Risoluzione massima orizzontale	1366 px
Luminosità	220 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	768 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Tempo di risposta	4 ms
Dot pitch	0,25 mm
Frequenza massima	76 Hz
HDR	No
Antiriflesso	Si
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	90 °
Angolo di visione verticale	60 °
Contrasto standard	500 :1
Contrasto dinamico	20000000 :1
Risoluzione video	HD
Tempo operativo	24/07/2019 00:00:00
GENERALE	
Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	No
Colore principale	Nero
Alimentatore	Esterno
Piano girevole	No
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	90 °
Colore secondario	Nero

Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	184 mm
Contenuto della confezione	Monitor con base. Cavo D-Sub, cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-A a B, cavo audio, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente. Penna tattile Stylus X 1 (nero)
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	No
Video-Wall	No
Posizionamento Outdoor	Si
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte VGA	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	2
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte Thunderbolt	0
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
DIMENSIONI	
Larghezza	37,8 cm
Altezza	24,1 cm
Profondità	22,7 cm
Peso	5 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	70000 hr
Potenza assorbita	0,5 W
Potenza assorbita in esercizio	7,1 W
REQUISITI SISTEMA	
Compatibile Windows	Si

Compatibile Mac	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No
Mondo Educational	Si
Videosorveglianza	Si
Tipi connessione	USB 3.1 x 2 (1 con ricarica rapida) - La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2