

15.6" 16:9 touch screen monitor	
Codice	CK149817
EAN	8712581760250
Marca	PHILIPS
Part number	5470505
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.07
Volume (cm ³)	26555.375
Display interattivo luminoso con SmoothTouch	
Un monitor touch screen robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolo. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la produttività.	
Brillante display interattivo Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida Stylus per prestazioni fluide e ad elevata precisione con maggiore controllo La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta	

Facilità d'uso

HDMI assicura una connettività digitale universale

Trasferimento dati USB 3.1 a velocità elevata

Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini

SmartStand con angolazioni regolabili per una maggiore produttività

Montaggio VESA per la massima flessibilità

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	15,6"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor con base. Cavo D-Sub, cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-A a B, cavo audio, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente. Penna tattile Stylus X 1 (nero)
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	90 °
Alimentatore	Esterno
Regolazione altezza max	184 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	No
Wi-Fi	No

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	15,6 "
Tecnologia pannello	TN (Twisted Nematic)
Risoluzione massima orizzontale	1366 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	76 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	220 cd/m ²
Dot pitch	0,25 mm

Angolo di visione orizzontale	90 °
Angolo di visione verticale	60 °
Contrasto standard	500 :1
Risoluzione massima verticale	768 px
Contrasto dinamico	20000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	Si
Antiriflesso	Si
HDR	No
Risoluzione video	HD
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	2
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
DIMENSIONI	
Altezza	24,1 cm
Larghezza	37,8 cm
Profondità	22,7 cm
Peso	5 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)

SOLUZIONI

Gaming	No
Videosorveglianza	Si
Mondo Educational	Si
Medicale	No