

Scanner per documenti e immagini A4 600 dpi CANON DR-C230 2646C003	
Codice	CK150156
EAN	4528472107882
Marca	CANON
Part number	2646C003
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.23
Volume (cm ³)	29792

Canon imageFORMULA DR-C230
 Uno scanner documentale compatto, veloce, potente e flessibile indispensabile negli ambienti più esigenti e dinamici.

Prestazioni superiori
 Con una velocità di scansione fino a 30 ppm e 60 ipm, imageFORMULA DR-C230 assicura una produttività eccezionale a un prezzo moderato.

Affidabilità leader di categoria
 DR-C230 è stato progettato per garantire la massima affidabilità. L'ADF da 60 fogli è in grado di gestire senza problemi diversi supporti di stampa, garantendo fino a 3.500 scansioni al giorno.

Scansione rapida e semplice
 Scansione immediata premendo un solo pulsante e rilevamento automatico del formato pagina e dell'orientamento del testo

Ampia selezione di software
 DR-C230 è dotato di un'ampia gamma di applicazioni per ogni tipologia di lavoro, tra cui CapturePerfect e CaptureOnTouch V4 Pro.

Consumi ridotti

Con un consumo di appena 19 W durante il funzionamento e di 1,4 W in modalità standby, lo scanner DR-C230 rappresenta una soluzione eco-compatibile e conveniente, senza compromessi in termini di prestazioni.

SPECIFICHE

Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	600 dpi
Marca	CANON
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	2 sec
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	rotativa

GESTIONE MEDIA

ADF compreso	sì
capacità carta ADF	50 sheets
Formati carta gestiti	sino al formato A4, poi con la funzione folio è possibile fare scansioni in A3, la funzione folio è una funzione che permette di unire due fogli A4
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	Carta
Fronte retro	Si
PDF	Si

DIMENSIONI E PESO

Altezza	160 mm
Larghezza	298 mm
Peso	1,8 kg
Profondità	160 mm

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	16 W
Tensione di alimentazione	100-240 V

SOFTWARE

Drivers inclusi	ISIS, TWAIN
requisiti minimi sistema Windows	non sono indicati requisiti minimi, consultare manuale d'uso

Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	No

FORMATI SCANSIONE

BMP	Si
Tiff	Si
GIF	Si
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	35,6 cm
PNG	No

SISTEMA SCANSIONE

Tipo sorgente luminosa / lampada	Lampada LED a 3 colori
Elemento di scansione	CMOS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	16 bit
Profondità di grigio esterna	8 bit
Profondità colore	24 bit
Profondità colore esterna	24 bit
Modalità di scansione	Rotativa
Funzioni pulsanti pannello di controllo	Scansione

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	tempeteratua e rumorosità non disponibile °C
Rumorosità	0 dB

PANNELLO LCD

Tipo pannello di controllo LCD	Pannello di tipo Keys
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	Non presente
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	canon capturePerfect 3.0, omnipage 4SE, paperport SE, presto! bizcard 5; ecopy PDF pro office; capture on touch; Kofax VRS
Cavo Usb	No
Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	2 sec
Velocità scansione colori	0 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi
Scansione foto	No
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	2000 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	Conformità Rohs
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Office	Si