

<p>scanner per documenti e immagini A4 600 dpi CANON DR-C225 II 3258C003AA</p>	
Codice	CK150502
EAN	4528472108384
Marca	CANON
Part number	CANM3258C003
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.3
Volume (cm ³)	29016
<p>imageFORMULA DR-C225 II Elegante e sottile, lo scanner DR-C225 II è stato studiato per gli spazi più angusti. Grazie al software CaptureOnTouch che garantisce una migliore usabilità, è un'ottima soluzione di scansione Design sottile salva spazio Perfetto per un piccolo ufficio o dipartimento grazie al suo design sottile, lo scanner DR-C225 II può essere collocato anche negli spazi più ristretti. Dotato del potente software CaptureOnTouch e facilmente integrabile nelle reti su cloud, è il dispositivo più compatto sul mercato. Un design compatto per spazi angusti Risparmiate ancora più spazio con questo scanner ultrasottile. L'innovativo design J-Path garantisce un ingombro minimo e offre il lato stampato dei documenti scansionati rivolto verso l'alto per un utilizzo più semplice. Ultrasottile, ultrarapido Questo dispositivo offre scansioni fronte/retro fino a 50 ipm a 300 dpi e velocità fino a 25 ppm a colori. La funzione di rilevamento ultrasonico della doppia alimentazione garantisce una gestione affidabile della carta per assicurare operazioni di scansione veloci.</p>	

Un funzionamento impareggiabile

Il software CaptureOnTouch semplifica le operazioni di scansione. Il funzionamento "one-touch" permette di completare attività complesse in pochi secondi, mentre la modalità Full auto seleziona intuitivamente le impostazioni migliori.

SPECIFICHE

Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	600 dpi
Marca	CANON
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	25 sec
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	adf

GESTIONE MEDIA

Fronte retro	Si
ADF compreso	sì
PDF	No
Scansione di negativi/diapositive	No
Formati carta gestiti	Non presente
Tipi di supporti	Non presente

SISTEMA SCANSIONE

Formato massimo scansione	A4
Modalità di scansione	ADF
Elemento di scansione	CMOS
Profondità colore	0 bit
Funziona senza PC	No
Profondità colore esterna	600 bit
Funzioni pulsanti pannello di controllo	Non presente
Tipo sorgente luminosa / lampada	Led Bianco
Profondità di grigio	0 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit

FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Jpeg	No
Tiff	No
GIF	No
HTM	No
PNG	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Non presente
Nr. porte usb 2.0	2
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	Si
Adattatore supporti	Non presente
requisiti minimi sistema Windows	Non presente
PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione b&n	25 ppm
Velocità scansione colori	25 ppm
Ciclo operativo/duty cycle	1,5 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi

Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione anteprima	0 sec
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi
velocità scansione OCR	0 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione foto	No
Scansione Microfilm	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	339 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	235 mm
Peso	2,6 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	12,8 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	Non presente
Dimensione	0 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
Software incluso	Non presente
SOLUZIONI	
Office	Si
Scuola Digitale	Generico
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione IEC 60950-1	No
Certificazione CE	No
Certificazione TUV GS	No
software OCR	Si
Drivers inclusi	

	.
--	---