

monitor desktop 31,5" PHILIPS 328E1CA



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK150506 |
| EAN | 8712581758516 |
| Marca | PHILIPS |
| Part number | 5340810 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 10.365 |
| Volume (cm ³) | 112654 |

Semplicemente coinvolgente

Il display curvo E Line da 32" offre un'esperienza davvero coinvolgente in un design elegante. Grazie a Ultra Wide-Color e alla sincronizzazione adattiva, le tue nitidissime immagini in 4K UHD prendono vita!

Design curvo ispirato dal mondo che ci circonda

Design del display curvo per un'esperienza coinvolgente

Massima qualità dell'immagine

Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli di visuale

Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)

Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

Progettato per te

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free

LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi

HDMI assicura una connettività digitale universale

Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|-----------------|
| Tipo | monitor desktop |
| Marca | PHILIPS |
| Dimensione Schermo | 31,5" |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 31,5 " |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | VA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot pitch | 0,36 mm |
| Frequenza massima | 84 Hz |
| Monitor Curvo | Si |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 3000 :1 |
| Contrasto dinamico | 20000000 :1 |
| Risoluzione video | 4K o Ultra HD (UHD) |

GENERALE

| | |
|-------------------------|---------|
| Regolazione altezza | No |
| Funzione Pivot | No |
| Colore principale | Nero |
| Alimentatore | Interno |
| Piano girevole | No |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |

| | |
|---|--|
| Colore secondario | Grigio |
| Webcam Integrata | No |
| Contenuto della confezione | Monitor con supporto Cavi: Cavo D-Sub, cavo HDMI, cavo audio, cavo di alimentazione Documentazione dell'utente |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 0 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 3 W |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza | 70,9 cm |
| Altezza | 52,3 cm |
| Profondità | 28,1 cm |
| Peso | 7,71 kg |
| CONSUMI | |
| Durata esercizio media | 50000 h |
| Potenza assorbita | 0,5 W |
| Potenza assorbita in esercizio | 40,6 W |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| SOLUZIONI | |

| | |
|--------------------------|----|
| Gaming | Si |
| Medicale | No |
| Wi-Fi | No |
| Funzione video-wall | No |
| Video-Wall | No |
| Posizionamento Outdoor | No |
| REQUISITI SISTEMA | |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Windows | Si |