ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Stampante laser a colori A4 RICOH P C600 408302	
Codice	CK150860
EAN	4961311931710
Marca	RICOH
Part number	408302
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	44.3
Volume (cm³)	276031.25

P C600

La stampante a colori che semplifica il lavoro

P C600 di Ricoh è la nuova stampante a colori veloce ed affidabile pensata per i gruppi di lavoro. Il design compatto e il
pannello di controllo inclinabile la rendono una scelta ideale per l ufficio.
Con la stampante P C600 non si perde tempo. La rapida elaborazione dei file PCL e PostScript garantisce un impeccabile prima stampa a colori in meno di 6,5 secondi, per continuare poi a stampare documenti multipagina alla straordinaria velocità di 40 pagine al minuto. La stampante può essere configurata con un massimo di quattro casssetti carta, per un totale di 2.100 fogli, e può stampare su diversi formati, incluso il formato busta.
Oltre a soddisfare i più recenti standard ambientali, P C600consente un sorprendente risparmio anche in termini di costi. Il TEC (Consumo Tipico di Elettricità) è particolarmente contenuto. In modalità Sospensione il consumo energetico scende al di sotto di un Watt, garantendo un risparmio anchesui costi elettrici. L'eccezionale durata del tamburo da 300.000 pagine

contribuisce a ridurre gli sprechi e ad abbassare i costi, rendendo P C600 una delle stampanti a colori più ecosostenibile e a basso consumo sul mercato.

- Design compatto
- Wizard di installazione intuitivo
- Pannello di controllo inclinabile
- NFC (Near Field Communication)
- Costi di gestione contenuti
- Progettata per un basso consumo energetico
- TEC contenuto
- Lunga durata del tamburo: 300.000 pagine

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	40 ppm
Marca	RICOH
Formato massimo di stampa	A4
Fronte/Retro automatico	sì

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Altezza	47 cm
Larghezza	44,5 cm
Peso	34 kg
Profondità	57 cm
GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	550 sheets
Capacità carta vassoio 2	100 sheets
Capacità carta uscita standard	500 sheets
Dispositivi uscita carta	Vassoio 500 fogli
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	A4-A5-A6
Max grammatura carta	220 gr/mq
Max grammatura carta duplex	163 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	5
Numero vassoi carta di serie	2

Tipi di supporti	Carta comune, Carta di spessoremedio, Carta spessa, Carta riciclata,Carta intestata, Carta prestampata,Carta sottile, Carta speciale, Carta peretichette, Buste, Carta patinata, Cartalucida
Capacità carta altri vassoi	il secondo vassoio da 100 fg è il by-pass sheets
Altro	3 cassetti carta da 550 fogli (opzionali)
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta ingresso max	2100 sheets
Capacità carta ingresso standard	550 sheets
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	1550 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,53 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Software inclusi	Di serie: Web Image MonitorOpzionale: SmartDeviceMonitor, RemoteCommunication Gate S Pro
requisiti minimi sistema Mac	Macintosh OS X v10.11 - v10.13
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Altri requisiti minimi di sistema	UNIX Sun® Solaris; HP-UX :11.x, 11i v211i v3; SCO OpenServer: 5.0.76.0 ;

	RedHat® Linux Enterprise: 4, 5,6 IBM® AIX: v6.1, v7.1, v7.2 XenDesktop 7.0 Citrix XenApp 7.5 e successivi SAP R/3 SAP S/4
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	15000 pages at 5%
Duty cycle mensile	150000 pages
Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Durata MAX toner Colore	7700
Velocità di stampa colore A4	40 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,5 sec
Tempo stampa prima pagina colore	6,5 sec
MEMORIA	
Capacità hard disk	320 GB
Memoria installata	2000 MB
Hard disk	opzionale
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	58 dB
Certificazione Energy Star	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	Si
Altre certificazioni	Certificazione ISO9001,ISO14001, ISO27001
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	

	Di serie: PCL5c, PCL6,PostScript livello.3 emulazione, PDF, Stampa diretta PDF
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
Altri eventuali	Opzionali: adobe poscript originale
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
A colori	Si
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	opzionale
Porta usb in entrata	2
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 Base T/100Base-TX/1000Base-T
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cd software	Si
Cavo di alimentazione	Si

Cavo Usb	No
Cavo di rete	No
Durata toner b/n in dotazione	6000
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	4000
TIPOLOGIA	
Tecnologia di stampa	Elettrofotografica
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Stampante
COPIA	
Fronte/retro automatico in copia	no
Fronte/retro automatico in copia	No
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	59 kg
Lato A	60 cm
Lato B	63 cm
Lato C	70 cm
SOLUZIONI	
Office	Si
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile nero	P C600