



Codice	CK150946
EAN	5420079900721
Marca	IRIS
Part number	459035
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	22.8
Volume (cm <sup>3</sup> )	11628

**IRIScan Pro 5**  
 Scanner da ufficio fronte-retro a prestazioni elevate  
 Veloce  
 Scanner ad alta velocità: 23 PPM / 46 IPM, alimentatore automatico di documenti (ADF) dalla capienza eccezionale di 20 fogli  
 Fronte Retro  
 Digitalizzazione fronte-retro verso il formato PDF ipercompressa e indicizzata in tutta semplicità!  
 Digitalizzazione di biglietti da visita  
 Digitalizzazione ed esportazione dei biglietti da visita (10 biglietti contemporaneamente) in un solo clic su MS Outlook, Salesforce e Microsoft Dynamics CRM  
 Digitalizzazione di fatture e ricevute  
 Digitalizzazione rapida e precisa di fatture e ricevute (modalità Carta lunga : fino a 3m/118 ) per una gestione efficace delle spese

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Marca	IRIS
Scheda di rete	non presente
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	passata singola

GESTIONE MEDIA	
Fronte retro	Si
ADF compreso	sì
PDF	Si
Scansione di negativi/diapositive	No
Formati carta gestiti	<p>Digitalizzazione fronte-retro verso il formato PDF ipercompressa e indicizzata in tutta semplicità!</p> <p>Digitalizzazione di biglietti da visita</p> <p>Digitalizzazione ed esportazione dei biglietti da visita (10 biglietti contemporaneamente) in un solo clic su MS Outlook, Salesforce e Microsoft Dynamics CRM</p> <p>Digitalizzazione di fatture e ricevute</p> <p>Digitalizzazione rapida e precisa di fatture e ricevute (modalità Carta lunga : fino a 3m/118) per una gestione efficace delle spese</p> <p><b>FORMATO MASSIMO: A4</b></p>
Tipi di supporti	<p>Fogli A4, biglietti da visita, foto, ricevute e scontrini. Possibilità di scansionare documenti lunghi fino a 3 metri (118). Il supporto per tessere permette la digitalizzazione fronte-retro di qualsiasi tessera plastificata. Le possibilità sono infinite!</p>
SISTEMA SCANSIONE	
Formato massimo scansione	A4

Modalità di scansione	Passata singola
Elemento di scansione	CIS
Profondità colore	24 bit
Funziona senza PC	Si
Profondità colore esterna	24 bit
Funzioni pulsanti pannello di controllo	Copy, Scan, Scan to e-mail, Scan to PDF
Tipo sorgente luminosa / lampada	LED
Profondità di grigio	36 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
BMP	Si
Jpeg	Si
Tiff	Si
GIF	Si
HTM	Si
PNG	Si
RTF	Si
Dimensione massima di scansione Orizz.	216 cm
Dimensione massima di scansione Vert	356 cm
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Scheda di rete	Non presente
Nr. porte usb 2.0	1
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	Si
software OCR	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si

Drivers inclusi	IRIS Compressor Pro, Raediris 15 corporate, cardiris corporate 5.7
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Adattatore supporti	ND
requisiti minimi sistema Windows	core 2 duo HD 1.5GB / MacOS X 10.9 HD 260MB
<b>PERFORMANCE SCANSIONE</b>	
Risoluzione Ottica Orizzontale	0 dpi
Velocità scansione b&n	0 sec
Velocità scansione colori	0 sec
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	0 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	0 dpi
Velocità scansione anteprima	0 sec
Risoluzione interpolata verticale	0 dpi
velocità scansione OCR	0 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione foto	Si
Scansione Microfilm	No
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	74 mm
Larghezza	299 mm
Profondità	104 mm
Peso	1,4 kg
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	24 W
Tensione di alimentazione	120-230 V
<b>PANNELLO LCD</b>	
Tipo pannello di controllo LCD	ND

Dimensione	0 "
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	0 dB
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
Software incluso	Si
<b>SOLUZIONI</b>	
Office	Si
Scuola Digitale	Generico
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione IEC 60950-1	No
Certificazione CE	No
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	TWAIN, WIA