

Scanner per documenti e immagini A4 0 dpi IRIS IRISCAN PRO 5 459035



Codice	CK150946
EAN	5420079900721
Marca	IRIS
Part number	459035
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.29
Volume (cm ³)	11628

IRIScan Pro 5

Scanner da ufficio fronte-retro a prestazioni elevate

Veloce

Scanner ad alta velocità: 23 PPM / 46 IPM, alimentatore automatico di documenti (ADF) dalla capienza eccezionale di 20 fogli

Fronte Retro

Digitalizzazione fronte-retro verso il formato PDF ipercompresso e indicizzato in tutta semplicità!

Digitalizzazione di biglietti da visita

Digitalizzazione ed esportazione dei biglietti da visita (10 biglietti contemporaneamente) in un solo clic su MS Outlook, Salesforce e Microsoft Dynamics CRM

Digitalizzazione di fatture e ricevute

Digitalizzazione rapida e precisa di fatture e ricevute (modalità "Carta lunga" : fino a 3m/118") per una gestione efficace delle spese

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	0 dpi
Marca	IRIS
Scheda di rete	non presente
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	passata singola

GESTIONE MEDIA	
ADF compreso	sì
Formati carta gestiti	<p>Digitalizzazione fronte-retro verso il formato PDF ipercompresso e indicizzato in tutta semplicità!</p> <p>Digitalizzazione di biglietti da visita</p> <p>Digitalizzazione ed esportazione dei biglietti da visita (10 biglietti contemporaneamente) in un solo clic su MS Outlook, Salesforce e Microsoft Dynamics CRM</p> <p>Digitalizzazione di fatture e ricevute</p> <p>Digitalizzazione rapida e precisa di fatture e ricevute (modalità Carta lunga : fino a 3m/118) per una gestione efficace delle spese</p> <p>FORMATO MASSIMO: A4</p>
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	<p>Fogli A4, biglietti da visita, foto, ricevute e scontrini. Possibilità di scansionare documenti lunghi fino a 3 metri (118). Il supporto per tessere permette la digitalizzazione fronte-retro di qualsiasi tessera plastificata. Le possibilità sono infinite!</p>
Fronte retro	Si
PDF	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	74 mm
Larghezza	299 mm
Peso	1,4 kg

Profondità	104 mm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	24 W
Tensione di alimentazione	120-230 V
SOFTWARE	
Drivers inclusi	IRIS Compressor Pro, Raediris 15 corporate, cardiris corporate 5.7
requisiti minimi sistema Windows	core 2 duo HD 1.5GB / MacOS X 10.9 HD 260MB
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
FORMATI SCANSIONE	
BMP	Si
Tiff	Si
GIF	Si
Jpeg	Si
HTM	Si
RTF	Si
Dimensione massima di scansione Orizz.	216 cm
Dimensione massima di scansione Vert	356 cm
PNG	Si
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	LED
Elemento di scansione	CIS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	36 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit
Profondità colore	24 bit

Profondità colore esterna	24 bit
Modalità di scansione	Passata singola
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	ND
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	Non presente
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Si
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	
Velocità scansione b&n	0 sec
Velocità scansione colori	0 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	0 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	0 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	0 dpi
Risoluzione interpolata verticale	0 dpi
Scansione foto	Si
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	No
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	TWAIN, WIA
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Office	Si