ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

49 monitor curvo 32:9	
Codice	CK151004
EAN	8712581753719
Marca	PHILIPS
Part number	499P9H
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	22
Volume (cm³)	271700

Un mondo di nuove possibilità grazie a due monitor ad alte prestazioni in uno.
Con il premiato display curvo SuperWide da 49" in 32:9 è come avere due monitor completi ad alte prestazioni in uno.
Le funzioni per l'aumento della produttività come le webcam USB-C e popup dotate di Windows Hello garantiscono le prestazioni e la convenienza che ti aspetti.
Allarga i tuoi orizzonti
• Schermo Superwide in 32:9 progettato per sostituire le impostazioni multischermo
• Il sistema MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione simultanea
• Display curvo 1800r per un'esperienza più coinvolgente
• Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva
Connessione ottimale
• Docking station USB-C integrato
• Switch KVM integrato per cambiare facilmente sorgente
Progettato per il tuo lavoro
• Autenticazione sicura con la WebCam pop-up dotata di Windows Hello™
• DisplayHDR 400 per una resa dei colori più realistica

• Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo
• Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free
• LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	49"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Contenuto della confezione•Monitor con supporto•Cavi: Cavo HDMI, cavo DP, cavo USBx2, cavo USB-C, cavo di alimentazione•Documentazione dell'utente
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	10 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	130 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Wi-Fi	No
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	49 "
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	5120 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	70 Hz
Rapporto d'aspetto	32:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	450 cd/m²
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °

Contrasto standard	3000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	80000000 :1
Touch Screen	No
HDR	Si
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	5 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	3
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,3 W
DIMENSIONI	
Altezza	56,8 cm
Larghezza	119,4 cm
Profondità	30,3 cm
Peso	15,3 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	Si
Medicale	No