


Stampante laser B/N a4 LEXMARK MS823DN 50G0220	
Codice	CK151073
EAN	0734646632270
Marca	LEXMARK
Part number	50G0220
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	28.7
Volume (cm ³)	195328
<p>Stampante monocromatica, fronte retro integrato con velocità di stampa pari a 61ppm.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	stampanti laser b/n
Velocità di stampa	61 ppm
Marca	LEXMARK
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	sì

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	44,5 cm
Larghezza	42,8 cm
Peso	25,4 kg
Profondità	51 cm
GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta uscita standard	650 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	176 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	6
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta altri vassoi	<p>Gestione carta inclusa: Ingresso da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Raccoglitore di uscita da 550 fogli, Duplex integrato</p> <p>Gestione carta opzionale: Vassoio da 250 fogli, Vassoio da 550 fogli, Vassoio da 2100 fogli, Vassoio bloccabile da 250 fogli, Vassoio bloccabile da 550 fogli, Cassetta postale a 4 scomparti, Pinzatura, Stazione di finitura pinzatura, Expander di uscita ad alta capacità, Output Expander</p> <p>Capacità ingresso carta: Fino a standard: 650 fogli a 75 g/m² / max: 4400 fogli a 75 g/m²</p> <p>Capacità carta in uscita: Fino a standard: 550 fogli a 75 g/m² / max: 2550 fogli a 75 g/m²</p> <p>sheets</p>
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta ingresso max	4400 sheets
Capacità carta ingresso standard	550 sheets
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	690 W
Consumo energetico in modalità sleep	1,4 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	Si

Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	55000 pages at 5%
Duty cycle mensile	300000 pages
Velocità di stampa b/n A4	61 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	4,2 sec
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	57 dB
Certificazione Energy Star	Si
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	Si
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	opzionale
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT)
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si

Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	No
Formato massimo	A4
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	11000
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	No
Stampante/Multifunzione	Stampante
SOLUZIONI	
Office	Si