

Multisync ea241wu black	
Codice	CK151293
EAN	5028695116504
Marca	SHARP/NEC
Part number	60004676
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.78
Volume (cm ³)	61200
NEC MultiSync® EA241WU con cornice ultra sottile	
Massima produttività con ergonomia su misura, oltre a stile e prestazioni a complemento di un ufficio moderno.	
Con la sua altezza completamente regolabile da 0 a 150 mm e la sua funzione di rotazione a 170°, questo schermo da 24" permette all'utente di creare un ambiente di lavoro personalizzato e su misura.	
Inoltre la tecnologia Low Blue Light integrata filtra le pericolose emissioni di luce blu, mentre la tecnologia Flicker-Free elimina gli effetti di tremolio, garantendo il benessere dell'utente.	
Rispondendo all'esigenza di prestazioni all'avanguardia e garantendo la qualità e l'affidabilità complete, tipiche del marchio NEC, il modello EA241WU rappresenta un prodotto ottimale per massimizzare la produttività dell'ufficio.	
La tecnologia dello schermo AH-IPS ad alte prestazioni, con pannello retroilluminato a LED, offre una luminosità di 300 cd/m ² , minimizzando allo stesso tempo il consumo energetico.	

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SHARP/NEC
Dimensione Schermo	24"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor; Cavo elettrico; Manuale; Cavo Control Sync, Cavo Display port; cavo USB
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	24 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	76 Hz
Rapporto d'aspetto	16:10
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	300 cd/m ²
Dot pitch	0,27 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1200 px
Contrasto dinamico	5000 :1
Touch Screen	No

AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	1 W
CONNESIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	4
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,3 W
DIMENSIONI	
Altezza	51,54 cm
Larghezza	53,15 cm
Profondità	25 cm
Peso	6,7 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	Si