ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| Videoproiettore dlp hd 1080 (1920x1080) 4.000 ansi lume BENQ MH733 9H.JGT77.13E | |
| Codice | CK151872 |
| EAN | 4718755069734 |
| Marca | BENQ |
| Part number | 9H.JGT77.13E |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 3.685 |
| Volume (cm³) | 22386.375 |

**Proiettore aziendale MH733 4000lm Full HD di BenQ**
**Proiettore per sale riunioni Full HD a elevata luminosità da 4000 ANSI lumen**
Il modello MH733 di BenQ offre prestazioni di luminosità e eccellenti grazie alla compatibilità USB e alla possibilità di riprodurre una presentazione wireless nelle più svariate situazioni aziendali, per stimolare la collaborazione produttiva. Il modello MH733 è caratterizzato da un uso efficace della lampada e richiede poca manutenzione. Tra le caratteristiche fondamentali del proiettore, sottolineiamo la connettività LAN, il supporto agli innovativi sistemi di controllo di rete del display e la sua lunga vita utile
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Luminosità elevata a 4000 ANSI lumen
- Risoluzione in Full HD a 1080p
- Lettore USB per presentazioni senza PC
- Presentazione in rete
- Compatibilità con sistemi di gestione AMX/Crestron/Extron

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | dlp |
| Risoluzione | hd 1080 (1920x1080) |
| Luminosità | 4.000  ansi lume |
| Marca | BENQ |
| Contrasto | 16.000  :1 |

| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Borsa | No |
| Telecomando | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | Si |
| **AUDIO** | |
| Altoparlanti | 1 |
| Modalità uscita | Mono |
| Potenza uscita | 10 W |
| **CONNESSIONI GENERALI** | |
| Bluetooth | No |
| Seriale (RS232) | Si |
| USB standard | 3 |
| Rete Lan | Si |
| Memory Card | No |
| Wireless | Opzionale |
| **CONNESSIONI INGRESSI** | |
| Ingresso Component | 0 nr |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso HDMI | 2 |
| Ingresso Video Composito | 0 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 1 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 1 |
| Display Port | No |
| Ingresso MHL | 1 |

| IMMAGINE | |
|---|---|
| Dimensioni Immagine massima | 7,62 mt |
| Risoluzione massima | WUXGA (1920×1200) |
| Distanza proiezione max | 76,38 mt |
| Distanza proiezione min | 7,64 m |
| Luminosità | 4000 ANSI lumen |
| Rapporto contrasto | 16000 :1 |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione Nativa | HD 1080 (1920x1080) |
| Dimensione immagine minima | 0,762 mt |
| GENERALE | |
| Silenziosità in esercizio | 29 dB |
| Tipologia | Business |
| Colore primario | Bianco |
| Tecnologia | DLP |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Focale | Standard |
| ZOOM | |
| Fattore | 1,3 x |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | 30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | -30 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | 20 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | -20 |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Solo Verticale |
| Correzione Trapezoidale | Manuale / Automatica |
| Throw Ratio Minimo | 1,15 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 1,5 :1 |
| CONNESSIONI USCITE | |

| | |
|---|---|
| Uscita Audio Analogica | 1 |
| Uscita Audio Digitale | 0 |
| Uscita VGA | 1 |
| Uscita HDMI | 0 |
| **SORGENTE DI LUCE** | |
| Durata Sorgente | 4000 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 8000 |
| Potenza Sorgente | 240 W |
| Tipo di Sorgente | Lampada Al Mercurio |
| **CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI** | |
| Potenza Massimo di Esercizio | 355 W |
| **DIMENSIONI E PESO** | |
| Altezza | 12 cm |
| Larghezza | 29,6 cm |
| Peso | 2,5 kg |
| Profondità | 22,1 cm |
| **SOLUZIONI** | |
| Scuola Digitale | Generico |
| Digital Signage | Si |
| Smart home | No |
| **SMART HOME** | |
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |