

**Videoproiettore dlp hd 1080  
 (1920x1080) 4.000 ansi lume BENQ  
 MH733 9H.JGT77.13E**



Codice	CK151872
EAN	4718755069734
Marca	BENQ
Part number	9H.JGT77.13E
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.685
Volume (cm <sup>3</sup> )	22386.375

### Proiettore aziendale MH733 4000lm Full HD di BenQ

#### Proiettore per sale riunioni Full HD a elevata luminosità da 4000 ANSI lumen

Il modello MH733 di BenQ offre prestazioni di luminosità e eccellenti grazie alla compatibilità USB e alla possibilità di riprodurre una presentazione wireless nelle più svariate situazioni aziendali, per stimolare la collaborazione produttiva. Il modello MH733 è caratterizzato da un uso efficace della lampada e richiede poca manutenzione. Tra le caratteristiche fondamentali del proiettore, sottolineiamo la connettività LAN, il supporto agli innovativi sistemi di controllo di rete del display e la sua lunga vita utile.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Luminosità elevata a 4000 ANSI lumen
- Risoluzione in Full HD a 1080p
- Lettore USB per presentazioni senza PC
- Presentazione in rete
- Compatibilità con sistemi di gestione AMX/Crestron/Extron

## SPECIFICHE

Tipo	dlp
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	4.000 ansi lume
Marca	BENQ
Contrasto	16.000 :1

## INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si

## AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	10 W

## CONNESIONI GENERALI

Bluetooth	No
Serial (RS232)	Si
USB standard	3
Rete Lan	Si
Memory Card	No
Wireless	Opzionale

## CONNESIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	1

IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1200)
Distanza proiezione max	76,38 mt
Distanza proiezione min	7,64 m
Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	16000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0,762 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	29 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,3 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	20
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	-20
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale / Automatica
Throw Ratio Minimo	1,15 :1
Throw Ratio Massimo	1,5 :1
CONNESSIONI USCITE	

Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	1
Uscita HDMI	0
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Durata Sorgente	4000 h
Durata Sorgente mod. Economica	8000
Potenza Sorgente	240 W
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	355 W
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	12 cm
Larghezza	29,6 cm
Peso	2,5 kg
Profondità	22,1 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	Si
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No