

Videoproiettore dlp hd 1080 (1920x1080) 4.000 ansi lume BENQ MH733 9H.JGT77.13E	
--	--

Codice	CK151872
EAN	4718755069734
Marca	BENQ
Part number	9H.JGT77.13E
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.685
Volume (cm ³)	22386.375

Proiettore aziendale MH733 4000lm Full HD di BenQ

Proiettore per sale riunioni Full HD a elevata luminosità da 4000 ANSI lumen

Il modello MH733 di BenQ offre prestazioni di luminosità e eccellenti grazie alla compatibilità USB e alla possibilità di riprodurre una presentazione wireless nelle più svariate situazioni aziendali, per stimolare la collaborazione produttiva. Il modello MH733 è caratterizzato da un uso efficace della lampada e richiede poca manutenzione. Tra le caratteristiche fondamentali del proiettore, sottolineiamo la connettività LAN, il supporto agli innovativi sistemi di controllo di rete del display e la sua lunga vita utile

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Luminosità elevata a 4000 ANSI lumen
- Risoluzione in Full HD a 1080p
- Lettore USB per presentazioni senza PC
- Presentazione in rete
- Compatibilità con sistemi di gestione AMX/Crestron/Extron

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	4.000 ansi lume
Marca	BENQ
Contrasto	16.000 :1

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

IMMAGINE	
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	16000 :1
Formato	16:9
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1200)
Distanza proiezione min	7,64 m
Distanza proiezione max	76,38 mt
Dimensione immagine minima	0,762 mt
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt

CONNESSIONI GENERALI	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	Si
Seriale (RS232)	Si
USB standard	3
Bluetooth	No

Memory Card	No
Display Port	No
GENERALE	
Tipologia	Business
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	29 dB
Colore primario	Bianco
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	10 W
Modalità uscita	Mono
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
DIMENSIONI E PESO	
Peso	2,5 kg
Profondità	22,1 cm
Larghezza	29,6 cm
Altezza	12 cm
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	1,15 :1
Throw Ratio Massimo	1,5 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,3 x
Correzione Trapezoidale	Manuale / Automatica

Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	20
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	-20
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	4000 h
Durata Sorgente mod. Economica	8000
Potenza Sorgente	240 W
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	355 W
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
Display Port	No