



Codice	CK151872
EAN	4718755069734
Marca	BENQ
Part number	9H.JGT77.13E
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.685
Volume (cm <sup>3</sup> )	22386.375

**Proiettore aziendale MH733 4000lm Full HD di BenQ**

**Proiettore per sale riunioni Full HD a elevata luminosità da 4000 ANSI lumen**

Il modello MH733 di BenQ offre prestazioni di luminosità e eccellenti grazie alla compatibilità USB e alla possibilità di riprodurre una presentazione wireless nelle più svariate situazioni aziendali, per stimolare la collaborazione produttiva. Il modello MH733 è caratterizzato da un uso efficace della lampada e richiede poca manutenzione. Tra le caratteristiche fondamentali del proiettore, sottolineiamo la connettività LAN, il supporto agli innovativi sistemi di controllo di rete del display e la sua lunga vita utile

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Luminosità elevata a 4000 ANSI lumen
- Risoluzione in Full HD a 1080p
- Lettore USB per presentazioni senza PC
- Presentazione in rete
- Compatibilità con sistemi di gestione AMX/Crestron/Extron

SPECIFICHE	
Tipo	dlp
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	4.000 ansi lume
Marca	BENQ
Contrasto	16.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si

AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	10 W

CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	3
Rete Lan	Si
Memory Card	No
Wireless	Opzionale

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	1

<b>IMMAGINE</b>	
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1200)
Distanza proiezione max	76,38 mt
Distanza proiezione min	7,64 m
Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	16000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0,762 mt
<b>GENERALE</b>	
Silenziosità in esercizio	29 dB
Tipologia	Business
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
<b>ZOOM</b>	
Fattore	1,3 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	20
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	-20
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale / Automatica
Throw Ratio Minimo	1,15 :1
Throw Ratio Massimo	1,5 :1
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	

Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	1
Uscita HDMI	0
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Durata Sorgente	4000 h
Durata Sorgente mod. Economica	8000
Potenza Sorgente	240 W
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	355 W
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	12 cm
Larghezza	29,6 cm
Peso	2,5 kg
Profondità	22,1 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	Si
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No